

DOBLÒ CARGO





AKTIVE

MODELLREIHE

DIE STOLZE GEMEINSCHAFT DER MACHER.

Mit verschiedenen Modellen ist die Doblò Cargo Baureihe wie geschaffen dafür, Ihren Arbeitsalltag angenehmer und Ihr Geschäft erfolgreicher zu machen. Zu ihr gehören der **Kastenwagen** für den Warentransport und der **Kombi** für den Personen- und Warentransport, jeweils in zwei Längen- und Höhenvarianten. Für welche Sie sich auch entscheiden, die **Doblò Cargo-Reihe** bietet perfekte **Transporter** für alle Anlässe.

Wählen Sie einfach aus den verschiedenen Karosserie-, Motor- und Ausstattungsvarianten das Doblò Cargo-Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren beruflichen Anforderungen passt. Welcher ist Ihr Lieblings-Doblò Cargo?





AKTIV UND
**IMMER
AUF ACHSE**
EINFACH BESSER
ARBEITEN.

Mit seinem innovativen Außendesign bietet der Doblò Cargo durchdachte Ergonomie: Der Laderaum besticht durch eine rechteckige Form, bequeme Türgriffe außen und innen, einen komfortablen Öffnungswinkel der Hecktüren von 180 Grad und ein weit öffnende seitliche Schiebetür.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Ladekante. Sie ermöglicht das leichte Be- und Entladen des Doblò Cargo. Ein **Ladevolumen von bis zu 5,4 m³**, eine **Nutzlast von mehr als 1 Tonne** und eine **Innenraumlänge von bis zu 3,40 m** machen ihn zu einem beeindruckenden Raumwunder, das selbst die größten Herausforderungen Ihres Arbeitstags mühelos bewältigt.





AKTIVES

DESIGN

AUSSEN STYLISH UND
INNEN GERÄUMIG.

Den Doblò Cargo kennzeichnet eine modern-markante Front und die Dynamik der horizontalen Linienführung. Seine stromlinienförmige Motorhaube geht harmonisch in die Dachlinie über, die in den hinteren Leuchten ausläuft. An Bord des Doblò Cargo ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Der ergonomisch neu gestaltete Innenraum ist funktional unterteilt. Alles ist gut erreichbar und perfekt bedienbar. Zahlreiche Ablagen im Armaturenbrett erleichtern das Arbeitsleben: z.B. das geräumige Handschuhfach mit leichtgängigem Öffnungsmechanismus, in dem sogar ein 10-Zoll-Tablet Platz findet. Durch Türverkleidungen mit geräumigen Ablagefächern haben Sie noch mehr Platz für alles, was Sie für die tägliche Arbeit brauchen.



NIEDRIGE LADEKANTE



DIE HECKFLÜGELTÜR IST MIT EINEM HANDGRIFF ZU ÖFFNEN.

DER LADERAUM DES KASTENWAGENS IST DURCH SEINE RECHTECKIGE FORM MIT EINER GROSSEN ÖFFNUNG UND DURCHGÄNGIGER OBERFLÄCHE FÜR LASTEN ALLER ART OPTIMIERT. ER BIETET EIN LADERAUMVOLUMEN DER SPITZENKLASSE (BIS 5,4 M³ MIT DER DREHBAREN TRENNWAND). AUCH BEI DER HÖHE DER HECKTÜREN IST ER KLASSENBESTER.



AKTIVER

KOMFORT

MIT AN BORD:
FUNKTIONALITÄT.

An Bord des Doblò Cargo ist alles auf Funktionalität und Komfort abgestimmt. Der Innenraum bietet zahlreiche Ablagefächer: eines unter der vorderen Sitzbank, ein **Handschuhfach** mit leichtgängigem Öffnungsmechanismus und Ablagefächer in den Türverkleidungen. Bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs spielte auch die Verbesserung des **Geräuschkomforts** eine wichtige Rolle.



UMKLAPPBARE BEIFAHRERSITZLEHNE



UMKLAPPBARE MITTELSITZLEHNE



STAUFACH UNTER DER BEIFAHRERDOPPELSITZBANK



AKTIVE

TECHNOLOGIE

BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG.

Der Doblò Cargo bietet das Infotainment-System **Uconnect™ 5" LIVE** mit Touchscreen, USB, SMS-Vorlesefunktion, Steuerung über Bedientasten am Lenkrad und Bluetooth®-Technologie. Außerdem enthält das **Radio Uconnect™ 5" Navi LIVE** das Navigationssystem TomTom 2.5D, Sprachsteuerung und TomTom IQ Routes®. Es bietet 3D-Karten und die Möglichkeit, über eine intuitive Abfrage nach Sehenswürdigkeiten und Adressen zu suchen, während **Siri® Eyes Free*** dank Spracherkennung die Interaktion mit einem iPhone ermöglicht. Damit können Sie digitales Radio (DAB/ DAB+) mit hoher Klangqualität hören. Dank der Uconnect™ LIVE **Dienste** können Sie Ihr Fahrerlebnis über die eigene Mobilgeräte-App mit dem Infotainment-System noch besser genießen. Mit der **eco:Drive** Funktion hilft sie dem Fahrer, den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen zu senken, während die Funktion **my:Car** die Verwaltung der Fahrzeugwartung unterstützt. Ebenfalls verfügbar ist Bluetooth® Radio mit einem USB-Anschluss und Steuerung über Bedienelemente am Lenkrad als Sonderausstattung.

* Siri® Eyes Free System benötigt ein kompatibles iPhone mit Siri-Technologie



UCONNECT™ LIVE RADIO TOUCHSCREEN



BLUETOOTH® RADIO

MOPAR® CONNECT

Dank der Mopar® Connect Technologie bleibt der Fahrer immer mit seinem Doblò Cargo in Verbindung: Fernunterstützung und Kontrolldienste garantieren jederzeit eine sichere Fahrt mit einfacherem Fahrzeugservice.



MY:ASSISTANT

IHRE SICHERHEIT IST UNSERE PRIORITÄT

UNFALLUNTERSTÜTZUNG


Bei einem Unfall kontaktiert das System sofort einen Mopar-Vertreter, um Sie umfassend zu unterstützen.

PANNENHILFE

Im Falle einer Panne kann der sofort benachrichtigte Mopar-Vertreter die Lage prüfen und Unterstützung an die vom Doblò Cargo GPS gemeldete Position senden.

UNTERSTÜTZUNG BEI DIEBSTAHL

Bei verdächtigen Bewegungen des Fahrzeugs erhalten Sie eine Warnmeldung sowie Unterstützung bei der Ortung und Verfolgung des Fahrzeugs.



MY:REMOTECONTROL

NUTZEN SIE IHR SMARTPHONE ALS INTERAKTIVEN SCHLÜSSEL, UM IHREN DOBLÒ CARGO FERNZUSTEUERN, WO IMMER SIE SIND UND WANN IMMER SIE IHN BRAUCHEN.

FAHRZEUG FINDEN

Finden Sie ganz einfach, wo Ihr Fahrzeug geparkt ist. Das System markiert den Standort auf der Karte und leitet Sie auf dem schnellsten Weg dorthin.

TÜREN VERRIEGELN

Verriegeln oder entriegeln Sie das Fahrzeug aus der Ferne.

BENACHRICHTIGUNGEN FESTLEGEN

Geo-Benachrichtigung

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn das Fahrzeug in einen definierten geografischen Bereich fährt oder diesen verlässt.

Geschwindigkeitsbenachrichtigung

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn das Fahrzeug eine festgelegte Geschwindigkeit überschreitet.



MY:CAR

DER PERSONAL TRAINER, UM IHREN DOBLÒ CARGO IMMER FIT ZU HALTEN.

LIVE-STATUS

Sie haben Ihren Fahrzeugstatus immer unter Kontrolle. Wichtige Daten, wie der verbleibende Kraftstoff, Batterieladung, Reifendruck, aktueller Verbrauch und Türstatus lassen sich von jedem Standort aus in Echtzeit abrufen.



AKTIVE

LEISTUNG

STARKE PERFORMANCE.

Der Doblò Cargo ist Klassenbesten in den Disziplinen Handling und Fahrkomfort. Gründe dafür gibt es viele: zum Beispiel die **Bi-Link** Hinterradaufhängung, das optimierte Getriebe, die verbesserte Kupplung und **eine große Motorenvielfalt**. Sie ermöglichen komfortables und entspanntes Fahren in jeder Situation. Ob Stadtverkehr oder Langstrecke: Gemäß der Philosophie „Für jede Aufgabe der richtige Motor“ bietet der Doblò Cargo für alle Situationen und Anforderungen das perfekte Antriebsaggregat. Sie gewähren ein optimales Drehmoment bei allen Drehzahlen. Spitzenleistungen, die sich jeder leisten kann: Die optimierten Verbrauchswerte ermöglichen einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb.



1.3 MULTIJET₂



1.6 MULTIJET₂



DIESELMOTOREN

Vier MultiJet₂ Dieselmotoren

1.3 MultiJet₂ 80** - 95 PS ^(A)*

1.6 MultiJet₂ 95 PS ^(B)*

1.6 MultiJet₂ 100 PS ^(A)*

1.6 MultiJet₂ 2 120 PS ^(A/B)*

**Nicht für Kombi-Versionen (M1-Zulassung).

80-95 MULTIJET₂

Hubraum: 1.248 cm³

Abgasnorm:

Euro 6 mit DPF / Euro 6 mit DPF, Start&Stopp und EcoPack (ECOJET)

Leistung: 59-70 kW

(80/95 PS) bei 3.750 U/min

Drehmoment: 200 Nm

bei 1.500 U/min


Einspritzung: MultiJet₂

Common Rail mit

elektronischer Steuerung,

Turbolader und Ladeluft-

kühler



100 MULTIJET₂

Hubraum: 1.598 cm³

Abgasnorm:

Euro 6 mit DPF/Euro 6 mit DPF, Start&Stopp und EcoJet Paket

Leistung: 73 kW (100 PS)

bei 3.750 U/min

Drehmoment: 300 Nm

bei 1.750 U/min


Einspritzung: MultiJet₂

Common Rail mit

elektronischer Steuerung,

Turbolader und

Ladeluftkühler



120 MULTIJET₂

Hubraum: 1.598 cm³

Abgasnorm:

Euro 6 mit DPF / Euro 6 mit DPF, Start&Stopp und EcoPack (ECOJET)

Leistung: 88 kW (120 PS)

bei 3.750 U/min

Drehmoment: 320 Nm


(32,6 kgm) bei 1.750 U/min

Einspritzung: MultiJet₂

Common Rail mit elektronischer Steuerung,

Turbolader und Ladeluft-

kühler



*Spezifikation (A) gibt den CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert an, ermittelt nach dem NEFZ-Verfahren gemäß EU-Verordnung 692/2008.

Spezifikation (B) gibt den CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert an, ermittelt nach der Mess-/Korrelationsmethode, bezogen auf den NEFZ, gemäß der Verordnung (EU) 2017/1152-1153.

Die gemäß der geltenden Verordnung ermittelten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte sind angegeben, um einen Vergleich der Fahrzeugdaten zu ermöglichen. Die Zulassungswerte für den CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauch entsprechen nicht unbedingt den tatsächlichen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerten, da diese von zahlreichen Faktoren abhängen, unter anderem Fahrstil, Strecke, Wetter, Straßenverhältnissen sowie Zustand, Nutzung und Ausstattung des Fahrzeugs. Die angegebenen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte beziehen sich auf die Fahrzeugversionen mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich je nach Konfiguration – also der gewählten Ausstattung und/oder Reifengröße – ändern.

Die angegebenen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte sind nicht endgültig, sondern können sich infolge von Änderungen im Produktionszyklus verändern.

Aktuellere Werte können beim ausgewählten FCA-Vertragshändler erfragt werden.

In jedem Fall gehen die offiziellen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte des vom Kunden erworbenen Fahrzeugs aus den Fahrzeugpapieren hervor.

Soweit die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zur Berechnung von Steuern und Abgaben für das Fahrzeug relevant sind, sind die geltenden Gesetze des entsprechenden Landes anzuwenden.



AKTIVE

LEISTUNG



VERBESSERTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH.

Die innovative Motortechnik des Doblò Cargo Natural Power setzt im Bereich Umweltschutz Maßstäbe. Der Motor 1.4 T-Jet 88 kW (120 PS) Natural Power (Euro 6) mit **Erdgas- und Benzin-Versorgung** wurde entwickelt, um die Betriebskosten zu reduzieren. Mit dem innovativen Multipoint-Erdgas-Einspritzsystem sind die Eigenschaften identisch mit den Benziner-Versionen, ohne jeden Kompromiss bei Nutzlast oder Frachtvolumen. Dank des hohen maximalen Drehmoments von 206 Nm bei 3.000 U/min bietet er optimale Beschleunigungswerte. Auch bei voller Beladung. Zur Motorisierung des Doblò Cargo gehören auch **2 Benzinmotoren**, der 1.4 Benzin 95 PS für die Stadt mit niedrigem Kraftstoffverbrauch, und der 1.4 T-JET mit 120 PS für ausgezeichnete Leistung im Stadtverkehr und auf langen Strecken.



CNG MOTOR 120 T-JET NATURAL POWER


Hubraum: 1.368 cm³
Abgasnorm: Euro 6 (A/B)*
Leistung: 88 kW (120 PS) bei 5.000 U/min
Drehmoment: 206 Nm bei 3.000 U/min
Einspritzung: Elektronische Multipoint-Einspritzung (MPI), sequentiell taktiert, Turbolader und Ladeluftkühler, Returnless-System (spezielle Einspritzung für Erdgas)



VERSION KASTENWAGEN MAXI MIT
ZUSÄTZLICHEM ERDGASBEHÄLTER (OPT. 422)


BENZINMOTOR 95 MPI

Hubraum: 1.368 cm³
Abgasnorm: Euro 6 / Euro 6 mit Start&Stopp (A)*
Leistung: 70 kW (95 PS) bei 6.000 U/min
Drehmoment: 127 Nm bei 4.500 U/min
Einspritzung: Elektronische Multipoint-Einspritzung (MPI), sequentiell taktiert, Returnless-System



BENZINMOTOR 120 T-JET

Hubraum: 1.368 cm³
Abgasnorm: Euro 6 (A/B)*
Leistung: 88 kW (120 PS) bei 5.000 U/min
Drehmoment: 206 Nm bei 3.000 U/min
Einspritzung: Elektronische Multipoint-Einspritzung (MPI), sequentiell taktiert, Turbolader und Ladeluftkühler, Returnless-System (spezielle Einspritzung für Erdgas)





AKTIVE

SICHERHEIT

PERFEKTE KONTROLLE.

Beim Doblò Cargo sind viele innovative Sicherheitssysteme verfügbar. Sie sorgen für eine entscheidende Verbesserung der Fahrzeugstabilität. Dazu gehören etwa **ABS** mit elektronischem Bremskraftregler EBD und **ESC** mit ASR (Antriebsschlupfregelung). HBA (Hydraulischer Bremsassistent) und Hill-Holder unterstützen Sie beim Anfahren am Berg. Das TPMS-System kontrolliert permanent den Reifendruck, die Front- und Seitenairbags schützen Kopf und Brustkorb. Außerdem gehört zur Sicherheitsausstattung: Mit FPS (Fire Prevention System), höhenverstellbarer Teleskop-Lenksäule, Knieschutz und ausreichend Knautschzonen sind beim Doblò Cargo weitere beruhigende Sicherheitsausstattungen an Bord.

RÜCKFAHRKAMERA
Die Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert und zeigt den Bereich hinter dem Fahrzeug auf dem Bildschirm des Uconnect Radios in der Instrumententafel an. Bei aktivierter Rückfahrkamera zeigt mehrfarbig mit statischen Linien den Abstand zum Fahrzeugheck an.



PARKSENSOREN
Die Parksensoren werden bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiviert. Sie signalisieren dem Fahrer mit einem Warnton, dass er sich einem Hindernis nähert.



BI-LINK - EINE AUFHÄNGUNG, VIELE EINSÄTZE



Standard-Versionen
• Perfekte Straßenlage und Bodenhaftung
• Spezifisches System für ein dynamisches Fahrverhalten



Maxi-Versionen und Versionen mit erhöhter Nutzlast
• Ausgezeichnete Leistung
• Spezifische Längs- und Querlenker
• Kurvenstabilisator und spezielle Anordnung für optimale Fahrdynamik unter allen Lastbedingungen



Kombi-Versionen
• Maximaler Komfort
• Ausgezeichnetes Handling unter allen Fahrbedingungen
• Stabilisator und spezifische Abstimmung



ELEKTRONISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (ESC)

Das zur Serienausstattung zählende System unterstützt den Fahrer in Notsituationen, zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern vor Hindernissen. Es überwacht elektronisch Seitenbeschleunigung, Geschwindigkeit, Bodenhaftung und Lenkausschlag. Bei Bedarf greift es in Motordrehmoment und Bremsanlage ein, bis das Fahrzeug die optimale Straßenlage erreicht.



TRACTION+

Die innovative Traktionskontrolle Traction+ sorgt auch auf schwierigem Terrain oder Bodenbelägen mit geringer Haftung für Antrieb. Bei zu niedriger oder fehlender Bodenhaftung eines Antriebsrades bremst das System dieses Rad und überträgt das Antriebsmoment auf das Rad mit der höchsten Bodenhaftung. Auf diese Weise werden Richtungsstabilität und Lenkbarkeit des Fahrzeugs mühelos aufrechterhalten.



HILL HOLDER

Serienmäßig: Beim Anfahren an Steigungen verhindert der Assistent mit der Bremse ein Zurückrollen des Fahrzeugs. Der Fahrer muss die Handbremse nicht mehr betätigen. Anschließend wird die Bremse automatisch gelöst.



NEBELSCHEINWERFER

Auf Wunsch können Nebelscheinwerfer im unteren Teil der Frontstoßstange installiert werden.



CRUISE CONTROL

Mit diesem System kann die Fahrgeschwindigkeit eingestellt und konstant gehalten werden.



REIFENDRUCKSENSOR (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM – TPMS)

Das TPMS kontrolliert kontinuierlich den Reifendruck und zeigt eventuelle Druckverluste direkt auf dem Bord-Display an.



AKTIVE

VIELSEITIGKEIT

**MEHR VARIANTEN
UND GRÖSSEN.**

Der Doblò Cargo bietet Ihnen eine große Auswahl an Lösungen für den Personen- und Warentransport und damit einen geräumigen und komfortablen Arbeitsplatz.

Praktisch und vielseitig ist der Doblò Cargo bei allen Arbeitseinsätzen an Ihrer Seite. Entdecken Sie, wie der Doblò Cargo zu Ihrem perfekten Partner wird!





AKTIVE

VIELSEITIGKEIT

KASTENWAGEN UND MAXI KASTENWAGEN.

Vielseitig, robust und extrem kompakt: Der Doblò Cargo ist in der Version mit kurzem Radstand und Standarddach der ideale Partner für jeden Einsatz. Praktisch und funktional in allen Situationen bietet er eine außergewöhnliche Ladekapazität und ein einfaches Handling. Der Doblò Cargo Maxi überzeugt mit 35 cm mehr Länge. Damit bietet er ein optimales Ladevolumen.



MAXI KASTENWAGEN



KASTENWAGEN

KASTENWAGEN UND MAXI KASTENWAGEN



KASTENWAGEN VERBLECHT*



KASTENWAGEN VERBLECHT
MIT EINER SEITLICHEN
SCHIEBETÜR



KASTENWAGEN VERBLECHT
MIT ZWEI SEITLICHEN
SCHIEBETÜREN



KASTENWAGEN TEILVERGLAST



KASTENWAGEN TEILVERGLAST
MIT EINER SEITLICHEN
SCHIEBETÜR



KASTENWAGEN TEILVERGLAST
MIT ZWEI SEITLICHEN
SCHIEBETÜREN



VERGLASTER KASTENWAGEN
MIT ZWEI SEITLICHEN
SCHIEBETÜREN



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERBLECHTEN
HECKFLÜGELTÜREN



LEITERKLAPPE*

VERFÜGBAR MIT 2
HECKFLÜGELTÜREN
(VERGLAST ODER
VERBLECHT, OPT. 585)



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERGLASTEN
HECKFLÜGELTÜREN
(OPT. 519)



HECKKLAPPE

VERGLAST (OPT. 148)

* NICHT VERFÜGBAR IN DER MAXI-VERSION



AUSSENMASSE

Version	KASTENWAGEN	MAXI KASTENWAGEN
Radstand (mm)	2755	3105
Länge (mm)	4406	4756
Breite (mm)	1832	1832
Höhe (mm)	1845	1880

ABMESSUNGEN DES LADERAUMS

Version	KASTENWAGEN	MAXI KASTENWAGEN
Länge (mm)	1820	2170
Breite (mm)	1714	1714
Höhe (mm)	1305	1305
Breite zwischen Radkästen (mm)	1230	1230
Höhe der Ladekante (unbeladen) (mm)	545	545
Laderaumvolumen (m ³)	3,4 3,8 [▲]	4,2 4,6 [▲]
Nutzlast inklusive Fahrer (kg)	von 495 bis 980	von 855 bis 980

▲ Mit umgeklapptem Beifahrersitz und drehbarer Trennwand



AKTIVE

VIELSEITIGKEIT

HOCHDACH UND MAXI XL.

Geräumig und trotzdem kompakt und handlich. Der Doblò Cargo mit Hochdach bietet 25 cm mehr Höhe und dadurch einen im Vergleich zur Version mit Flachdach um 0,6 m³ größeren Laderaum. Er hat genügend Platz für Ihre Ideen. Der Doblò Cargo MAXI XL kombiniert die Länge des Maxi mit der Höhe des Hochdachs.



MAXI XL



HOCHDACH

HOCHDACH UND MAXI XL KASTENWAGEN-MODELLREIHE



KASTENWAGEN VERBLECHT*



KASTENWAGEN VERBLECHT

MIT EINER SEITLICHEN SCHIEBETÜR



KASTENWAGEN VERBLECHT

MIT ZWEI SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



KASTENWAGEN TEILVERGLAST*



KASTENWAGEN TEILVERGLAST

MIT EINER SEITLICHEN SCHIEBETÜR



KASTENWAGEN TEILVERGLAST

MIT ZWEI SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



VERGLASTER KASTENWAGEN

MIT ZWEI SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERBLECHTEN HECKFLÜGELTÜREN



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERGLASTEN HECKFLÜGELTÜREN (OPT. 519)

* NICHT VERFÜGBAR IN DER MAXI XL-VERSION



AUSSENMASSE

Version	HOCHDACH	MAXI XL
Radstand (mm)	2755	3105
Länge (mm)	4406	4756
Breite (mm)	1832	1832
Höhe (mm)	2125	2125

ABMESSUNGEN DES LADERAUMS

Version	HOCHDACH	MAXI XL
Länge (mm)	1820	2170
Breite (mm)	1714	1714
Höhe (mm)	1550	1550
Breite zwischen Radkästen (mm)	1230	1230
Höhe der Ladekante (unbeladen) (mm)	545	545
Laderaumvolumen (m ³)	4,0 4,4 [▲]	5,0 5,4 [▲]
Nutzlast inklusive Fahrer (kg)	675 - 960	930-960

▲ Mit umgeklapptem Beifahrersitz und drehbarer Trennwand



AKTIVE


VIELSEITIGKEIT

WORK UP.

Ein Geschäftspartner, auf den man sich verlassen kann: Der Doblò Cargo Work Up ist das ideale Fahrzeug für alle, die viel im Straßenverkehr fahren, schwere Lasten transportieren und ein kompaktes und handliches Fahrzeug benötigen. Er kann hohe Lasten transportieren und bewegt sich flink durch die Straßen der Stadt.

Mit **4,98 m Gesamtlänge**, einer Ladekapazität von bis zu 925 kg Nutzlast und 1.450 kg erlaubter Hinterachslast ist der Doblò Cargo Work Up äußerst belastbar.

Die Ladefläche ist mit Mehrschichtholz ausgekleidet. **Mit einer Länge von 2,3 m, einer Breite von 1,82 m** und einer Ladefläche von **4,2 m²** bietet sie genug Platz für 3 Europaletten.



BEFESTIGUNGSHAKEN FÜR DIE TRANSPORTLASTEN AN DEN PFAHLTRÄGERWÄNDEN



KIPPBARE TRITTBRETTER AUF DER INNENSEITE DER PRITSCHENWAND



VERSCHLIESSBARES STAUFACH AUSSEN INKLUSIVE ÖFFNUNGEN FÜR WERKZEUGE MIT EINER LÄNGE VON BIS ZU 2 M.



ENTRIEGELUNGSHEBEL DER KLAPPBAREN PRITSCHENWÄNDE



AUSSENMASSE

Version	WORK UP
Radstand (mm)	3105
Länge (mm)	4981
Breite (mm)	1872
Höhe (mm)	2049

ABMESSUNGEN DES LADERAUMS

Version	WORK UP
Länge (mm)	2300
Breite (mm)	1818
Höhe der Pritschenwände (mm)	368
Höhe der Ladekante (mm)	910
Ladefläche (mm)	4.2
Nutzlast inklusive Fahrer (kg)	925



AKTIVE

VIELSEITIGKEIT

FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN.

Beim Doblò Cargo Fahrgestell mit Flachboden können Sie den Aufbau individuell bestimmen. Zum Beispiel mit Pritsche, Kipper oder Kühlbox. Der Transporter mit Flachboden ist mit **kurzem und langem Radstand** erhältlich und **genauso individuell wie Ihr Beförderungsbedarf**. Nutzlast, Fahrgestellabmessungen und Aufbau-lösungen sind für alle **Bedürfnisse hervorragend geeignet**.



VERANKERUNGSPUNKTE AN DER KABINE UND DER PLATTFORM, OPTIMALE EINRICHTUNG FÜR ALLE KAROSSERIETYPEN



ZUGRIFF AUF ERSATZRAD VOM HECK, KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN KAROSSERIEN (OPT. 980)



FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN



MAXI FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN



BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT EXTRA LANGEM KABEL UND HECKLEUCHTENGRUPPE (OPT. 4EA)



VORVERKABELUNG FÜR AUSSENBAUHERSTELLER MIT STECKDOSE IN DER B-SÄULE (OPT. 081)



AUSSENMASSE

Version	FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN	MAXI FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN
Radstand (mm)	2755	3105
Aufbaulänge (mm)	2285	2795
Aufbaubreite (mm)	1870	1870

ABMESSUNGEN DES LADERAUMS

Version	FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN	MAXI FAHRGESTELL MIT FLACHBODEN
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2494	2505
Max. zulässige Vorderachslast (kg)	1200	1200
Max. zulässige Hinterachslast (kg)	1450	1450



AKTIVE

VIELSEITIGKEIT

KOMBI.



KOMBI



KOMBI MAXI XL



KOMBI

MIT 2 SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



KOMBI MAXI

MIT 2 SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



KOMBI MAXI XL

MIT 2 SEITLICHEN SCHIEBETÜREN



KOMBI TEILVERGLAST

MIT 2 VERGLASTEN, SEITLICHEN SCHIEBETÜREN UND EINEM DRITTEN, VERKLEIDETEN FENSTER (OPT. 526)



KOMBI MAXI TEILVERGLAST

MIT 2 VERGLASTEN, SEITLICHEN SCHIEBETÜREN UND EINEM DRITTEN, VERKLEIDETEN FENSTER (OPT. 526)



KOMBI MAXI XL TEILVERGLAST

MIT 2 VERGLASTEN, SEITLICHEN SCHIEBETÜREN UND EINEM DRITTEN, VERKLEIDETEN FENSTER (OPT. 526)



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERBLECHTEN HECKFLÜGELTÜREN (OPT. 516)



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERGLASTEN FLÜGELN



HECKKLAPPE

VERGLAST



HECKFLÜGELTÜREN

MIT 2 VERGLASTEN HECKFLÜGELTÜREN



AUSSENMASSE

Version	KOMBI	KOMBI MAXI	KOMBI MAXI XL
Radstand (mm)	2755	3105	3105
Länge (mm)	4406	4756	4756
Breite (mm)	1832	1832	1832
Höhe (mm)	1845	1880	2125

ABMESSUNGEN DES LADERAUMS

Version	KOMBI	KOMBI MAXI	KOMBI MAXI XL
Länge (mm)	950	1300	1300
Breite (mm)	1195	1261	1261
Höhe (mm)	1250	1250	1495
Mindestbreite (mm)	1120	1191	1191
Höhe Ablage (mm)	600	600	600
Laderaumvolumen	790/ 3200*	1050/ 4000*	1050/ 4800*
Nutzlast inklusive Fahrer (kg)	5p + 230	5p + 449	5p + 425

* Mit umgeklappter zweiter Sitzreihe, ohne Rohrtrennwand, über die gesamte verfügbare Höhe



EIN- UND HERUNTERKLAPPBARE RÜCKSITZE. HINTERE SEITENVERKLEIDUNGEN NUR BEI KURZEM RADSTAND VERFÜGBAR



LADERAUM

Der Doblò Cargo Kombi bietet 5 bequeme Plätze und bis zu 425 kg Nutzlast. Er ist das ideale Fahrzeug für den Personen- und Warentransport in den Ausführungen mit kurzem oder langem Radstand, mit oder ohne Hochdach.



AKTIVE

PERSÖNLICHKEIT

SONDERAUSSTATTUNG.

Der Doblö wurde entwickelt, um bei Funktionalität und Organisation hervorstechen. Die große Auswahl an geräumigen Staufächern ermöglicht optimales, organisiertes Arbeiten. Jedes kleine Detail, wie die Träger im Laderaum für lange Gegenstände, die feste Hutablage und das geteilt drehbare Trenngitter ist auf optimale Ergebnisse abgestimmt.

LEITERKLAPPE

Der obere Teil des Laderaums kann durch die optional erhältliche Leiterklappe geöffnet werden, womit auch lange Gegenstände wie Leitern oder Rohre in aller Sicherheit transportiert werden können.



TRÄGER IM LADERAUM

Auf Wunsch können zwei parallele Verstrebrungen angebracht werden, an denen lange Gegenstände befestigt werden können. Dadurch bleibt der untere Teil des Laderaums frei, sodass das gesamte Ladevolumen ausgenutzt werden kann.



STARRE HUTABLAGE

Nur für Kombi-Version mit kurzem Radstand. Bis zu 70 kg Traglast.



TRENNWÄNDE

Der Laderaum kann mit verschiedenen Trennwänden von der Fahrerkabine getrennt werden: Die Stahltrennwand, geschlossen und mit Fenster, ist auch mit Schalldämmung erhältlich.


Geschlossene Trennwand



Trennwand mit Fenster



Schutzgitter auf der Fahrerseite



Trenngitter geteilt drehbar, nur für 2-Sitzerkonfiguration verfügbar



Multifunktionales Trenngitter für 3-Sitzerkonfiguration, für lange Gegenstände auf der Beifahrerseite abnehmbar



Laderaumabdeckung





AKTIVE

PERSÖNLICHKEIT

SONDERAUSSTATTUNG.

ELEKTRISCH EINSTELLBARE UND EINKLAPPBARE RÜCKSPIEGEL

Die Doppelparabol-Außenrückspiegel des Doblò Cargo garantieren eine umfassende Sicht nach hinten. Sie sind sehr praktisch in der Handhabung und auf Wunsch als elektrisch anklappbare und verstellbare Außenspiegel erhältlich. Ein **Weitwinkelspiegel** verbessert Ihre Sicht bei Parkmanövern.



STAUFACH UNTER DEM BEIFAHRERSITZ

Im Ablagefach unter dem Beifahrersitz können zahlreiche Gegenstände untergebracht und vor neugierigen Blicken geschützt werden.



ABLAGE UNTER DER DACHVERKLEIDUNG

Eine praktische Ablage für Gegenstände, die immer griffbereit sein müssen.



SITZE

Je nach Version gibt es verschiedene praktische Lösungen für den Fahrer- und den Beifahrersitz.

- Einstellen der Rückenlehne
- Einstellung der Lordosenstütze
- Einstellung der Armlehne
- Zum Tisch umklappbare Sitzlehne (Kombi-Version)
- Längsverstellung des Sitzes



TUNNEL MIT DREI STROMANSCHLÜSSEN

Die Mittelkonsole kann mit drei Stromanschlüssen für externe Geräte ausgestattet werden.



ABSCHLIESSBARES HANDSCHUHFACH

Mehr Funktionalität und mehr Komfort im Innenraum dank zahlreicher, gut erreichbarer Ablagen.



UMKLAPPBARE MITTELSITZLEHNE

In der 3-Sitzerkonfiguration lassen sich mittlerer und äußerer Beifahrersitz umklappen: In die Rückenlehne des mittleren Sitzes ist auf der Rückseite ein Dokumentenhalter integriert.



BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBAR

In der 2-Sitzerkonfiguration mit geteilt drehbarem Trenngitter kann der Sitz zu einer vollständig ebenen Fläche umgeklappt werden und bietet damit zusätzliche 0,4 m³ Laderaumvolumen und 1230 mm Länge in allen Versionen.



ABNEHMBARE DECKENLEUCHE

Der Laderaum kann mit einer praktischen Deckenleuchte beleuchtet werden, die bei Bedarf abgenommen und als tragbare Taschenlampe verwendet werden kann. Die Leuchte lädt sich in ihrer Halterung automatisch wieder auf.



Der Doblò Cargo verbindet wie kaum ein anderer Design und Zweckmäßigkeit. Alle Bedienelemente, wie die elektrisch einstellbaren und einklappbaren Rückspiegel, der Tunnel mit drei Stromanschlüssen und Ablage unter der Dachverkleidung sind einfach zugänglich. Das heißt für Sie: Ihr Arbeitsalltag wird entspannter. Sie können sich also ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

SEITENSPIEGEL IN WAGENFARBE (TEILLACKIERT)

Mehr Design, damit Sie bei der Arbeit auffallen.



STOSSFÄNGER IN WAGENFARBE (TEILLACKIERT)

Markante und harmonische Details verleihen dem Doblò Cargo ein modernes Design.



NEBELSCHEINWERFER

Auf Wunsch können Nebelscheinwerfer im unteren Teil der Frontstoßstange installiert werden.



AKTIVES

DESIGN


SO INDIVIDUELL WIE SIE.

Der Doblò Cargo lässt sich mit einer Vielzahl von Farben, Sitzstoffen, Radkappen und Leichtmetallrädern personalisieren. Gestalten Sie Ihren eigenen, perfekte Doblò Cargo, der Ihrem persönlichen Stil entspricht.

PASTELLFARBEN



249 Weiß



168 Rot



479 Blau

METALLICFARBEN



695 Grau



632 Schwarz



293 Rot



487 Blau



448 Azurblau



612 Hellgrau



722 Perla

STOFFE

KASTENWAGEN BASIS / WORK UP



213 Star Grau

KASTENWAGEN SX / KOMBI



275-223 Pin Stripe Grau



273-203 Pin Stripe Rot

KASTENWAGEN BASIS



280 Pierce* Grau

KOMBI SX



301 Pop Olona Grau



389 Pop Olona Rot

FELGEN



15"-Radkappen



16"-Radkappen



15"-Leichtmetallfelgen



16"-Leichtmetallfelgen



16"-Leichtmetallfelgen

* Kunstleder



AKTIVE

INDIVIDUALISIERUNG

INDIVIDUALITÄT
MACHT DEN
UNTERSCHIED, AUCH
BEI DER ARBEIT.

Für den Doblò Cargo sind viele hochwertige Zubehörteile erhältlich. Sie stammen von Mopar, der Marke für Dienstleistungen, Kundenservice, Original-Ersatzteile und -Zubehör für die Marken der Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



GRUNDTRÄGER. SET MIT 3 BARREN AUS ALUMINIUM



WINDABWEISER VORN



SEITLICHE LEITERHALTERUNG FÜR GRUNDTRÄGER



SCHMUTZFÄNGER HINTEN



ROHRBEHÄLTER FÜR GRUNDTRÄGER



GUMMIFUSSMATTEN VORN



AKTIVE

MODELLREIHE FIAT PROFESSIONAL

PROFIS WIE SIE.

Echte Profis erkennt man auf den ersten Blick. Profis arbeiten nur mit professionellen Werkzeugen. Welche Anforderungen Sie auch immer haben, **FIAT PROFESSIONAL** ist der beste Partner, den Sie wählen können. Die gesamte **MODELLREIHE IST DIE ERSTE, DIE „PROFESSIONAL“** im Namen trägt. Sie wurde für ganz bestimmte Zwecke geschaffen: Ihre Aufgaben.



FIORINO

Das Fahrzeug, das die Kategorie der Minivans schuf. Beispiellose Wendigkeit und Kapazität. Städte sind begeistert. Genau wie die Nutzer.



TALENTO

Der geniale Transporter. Er hat das einzigartige Talent, Probleme in Lösungen und Herausforderungen in neue Chancen zu verwandeln. Jeden Tag aufs Neue.



DUCATO

Der unangefochtene Superheld der Arbeitswelt, die sein Grund und Boden ist. Stark, vielseitig und einfach unverzichtbar.



FULLBACK

Es gibt kein Terrain, das er nicht meistern könnte. Und keine Herausforderung, der er sich nicht stellen würde. Bei der Arbeit. Und danach.



DOBLÒ CARGO

Eine bessere Art zu arbeiten kann man sich kaum vorstellen. Eine bessere Visitenkarte auch nicht. Ganz und gar einzigartig. Genau wie Ihr Job. Ein Profi wie Sie.





DIE NEUEN FIAT PROFESSIONAL MODELLE. IHR JOB HÖRT NIEMALS AUF.



CIAO FIAT
00 800 342 800 00
Kundenservice



PROFIS WIE SIE

Die Ausstattung der Modelle und das jeweilige Zubehör können je nach marktspezifischen oder gesetzlichen Anforderungen Änderungen unterworfen sein. Sämtliche Daten, Beschreibungen und Abbildungen in dieser Broschüre dienen nur zu Informationszwecken und sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig (09/2018). Einige der in dieser Broschüre beschriebenen und/oder abgebildeten Ausstattungen sind optional. Eine vollständige Auflistung findet sich in der Preisliste. FCA behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre beschriebenen Modelle aus technischen oder Vermarktungsgründen jederzeit zu ändern. Fiat Marketing 04.3.3586.50 - S - 09/2018 - Gedruckt in Italien - WEB - Gedruckt auf chlorfreiem Papier.