



DER NEUE DOBLÒ


FIAT
PROFESSIONAL

DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN.

EINE EFFIZIENTE HILFE

Für die alltäglichen beruflichen Aufgaben ist ein effektiver Mitarbeiter wie der neue Fiat Doblò gefragt. Ab sofort können große Aufgaben von Ihrem neuen Teammitglied erledigt werden. Auf den Fiat Doblò können Sie sich jederzeit verlassen.





DER NEUE E-DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

VOLLELEKTRISCH OHNE KOMPROMISSE.

LOKAL NULL CO₂-EMISSIONEN



Der neue E-Doblò vervollständigt neben den Diesel- und Benzinversionen das Elektroangebot von Fiat Professional. Sein 100-kW-starker Elektromotor und die 50-kWh-Batterie ermöglichen effizientes, sanftes und reaktionsschnelles Fahren mit einer maximalen Reichweite von bis zu 280 km* und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Bis zu 80 % Aufladung der Batterie in 30 Minuten mit der DC-Schnellladefunktion. Er wurde entwickelt, um jeden Tag zuverlässig seine Arbeit zu verrichten.

*Werte nach WLTP-Testverfahren (städtisch mit 50-kWh-Batterie). Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.

EIN NEUES MOBILITÄTSKONZEPT



FAHRMODI

Passen Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs Ihren Herausforderungen an. Wählen Sie den optimalen Fahrmodi um die Leistung Ihres E-Doblò zu optimieren.



MAGIC PLUG**

Entdecken Sie die Vorteile der Magic Plug-Funktion. Mithilfe dieser Steckdose im Innenraum des Doblò können Sie u. a. Ihre Akkus von Elektrowerkzeugen, Laptops oder Smartphones laden.



SCHNELLADUNG (DC) 100 kW WECHSELSTROM (AC) 7,4 - 11 kW

Der neue Fiat Doblò verfügt über ein Ladesystem, das Standardlösungen wie das mitgelieferte Kabel umfasst.



BATTERIE

Die 50-kWh-Batterie und die 100-kW-Leistung sorgen für eine maximale Reichweite von bis zu 280 km nach WLTP und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h bei lokal null CO₂-Emissionen. Das leistungsstarke Schnellladesystem mit 100 kW lädt Ihre Batterie in nur 30 Minuten auf bis zu 80 % auf.



**Verfügbar voraussichtlich Anfang 2023

DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

DESIGN IN SEINER BESTEN FORM.

VERFEINERTE LINIEN



Der neue Doblò bietet alles, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Gleichzeitig überzeugt er auch durch seine elegante Linienführung und sein praktisches Design.



DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

SPITZENREITER IN SACHEN LADEKAPAZITÄT.

MAGIC CARGO



Sie benötigen mehr Ladelänge?
Die Magic Cargo-Funktion erhöht die Vielseitigkeit
des Fahrzeuginnenraums. Sie ermöglicht eine
Verlängerung der Ladefläche und ein vergrößertes
Ladevolumen um 0,5m³.

L1	3,3 3,8	1817 3090
L2	3,9 4,4	2167 3440
	LADEVOLUMEN	LADELÄNGE

MEHR VIELSEITIGKEIT, MEHR MÖGLICHKEITEN.



Dank der flexiblen Dreiersitzbank können Sie die Kabine auf viele verschiedene Arten konfigurieren. So können Sie z. B. dank der optionalen Magic Cargo-Funktion das Ladevolumen im Fahrgastraum erhöhen, die Stabilität von sperrigen und zerbrechlichen Paketen steigern und gleichzeitig zwei Sitze beibehalten.

DOBLÒ



DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

EINE NUTZLAST FÜR JEDEN GESCHMACK.

ERLEICHTERN SIE IHRE ARBEIT



Mit einer Nutzlast von bis zu 1.000 kg und einem Ladevolumen von bis zu 4,4 m³ ist der neue Doblo das passende Fahrzeug für jeden Ladebedarf.

DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

KOMFORT, DER IHREN BEDÜRFNISSEN ENTSPRICHT.

MOBILES BÜRO



Der gesamte Innenraum wurde auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Vielseitig und modular, bietet der neue Doblò verschiedene Raumkonfigurationen. Dank des smarten und einfach zu organisierenden Innenraums können Sie schnell eine bequeme Sitzgelegenheit wie im Büro schaffen und gleichzeitig die unterschiedlichsten Gegenstände transportieren.



DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL


IHR JOB IN SICHEREN HÄNDEN.

MAGIC MIRROR



Der Magic Mirror ist eine innovative Ausstattung, die von 2 Kameras aufgenommene Bilder auf einem digitalen 5"-Rückspiegel anzeigt. Er bietet drei verschiedene Ansichten, um Ihnen das Rangieren zu erleichtern. Darüber hinaus sorgt eine ganze Reihe von aktiven und passiven Fahrerassistenzsystemen für eine sichere Fahrt und unterstützt Sie beim Fahren und Manövrieren.


AKTIVE UND PASSIVE FAHRERASSISTENZSYSTEME




GRIP CONTROL +
BERGABFAHRASSISTENT



SPURHALTEASSISTENT




MAGIC MIRROR



HEAD-UP-DISPLAY**



AUFMERKSAMKEITSASSISTENT +
MÜDIGKEITSWARNER



AKTIVER NOTBREMSASSISTENT



VERKEHRSSZEICHENERKENNUNG



TOTWINKELASSISTENT


** Nicht verfügbar für die Diesel- und Benzinversionen

IN VERBINDUNG BLEIBEN IST IHR GESCHÄFT.

TECHNOLOGISCH
FORTGESCHRITTEN



Der neue Doblo verfügt über neue Konnektivitäts- und Infotainmentsysteme, um die Herausforderungen des Arbeitsalltags zu meistern.



8-ZOLL-FARB-TOUCHSCREEN-DISPLAY

8"-Touchscreen-Radio mit Navigation und USB.

APPLE CARPLAY

Übertragen Sie alles, was Sie brauchen, direkt von Ihrem iPhone auf das Radiodisplay.

ANDROID AUTO™

Greifen Sie ganz einfach auf Ihre Inhalte zu oder nutzen Sie Google Maps und Google Play Music.

DER NEUE DOBLÒ VON FIAT PROFESSIONAL

EIN GEWINNERTEAM IN ALLEN BEREICHEN.

DREI VERSIONEN,
EIN GESCHÄFT



Der neue Doblò von Fiat Professional ist in drei Versionen erhältlich. Der Kombi ist ausgestattet mit einer festen Trennwand. Der Multicab besitzt ein einzigartiges Modularsystem mit einer verschiebbaren Trennwand zwischen zwischen Sitz- und Laderaum. Der Kastenwagen ist in zwei verschiedenen Längen (L1/L2) erhältlich.



KOMBI*
L1

Der Raum, den Sie für Ihr gesamtes Team brauchen, ausgestattet mit zusätzlichen Funktionen für Komfort und Konnektivität.



MULTICAB
L2

Sie haben die Wahl zwischen mehr Platz für Personen oder Ladung.



KASTENWEGEN
L1 und L2

Erledigen Sie Ihre Arbeit, ohne Kompromisse einzugehen.

* PKW Version – über das Fiat Händlernetz bestellbar.



STANDARD

- 1 Schiebetür
- Reifendruckkontrollsystem
- Tempomat
- Manuelles Getriebe
- Radio



FARBEN



WEISS



PERLSCHWARZ METALLIC



ARTENSE GRAU METALLIC



PLATIN GRAU METALLIC

FELGEN



RADKAPPE
15" / 16"




RADVOLLABDECKUNG
16"



LEICHTMETALLFELGE
16"







VERSIONEN ABMESSUNGEN (MM)	KASTENWAGEN				MULTICAB	
	L1		L2			
Max. Länge	4403		4753		4753	
Breite (ohne Außenspiegel)	1848		1848		1848	
Höhe (in fahrbereitem Zustand) min / max	1796 / 1860 ⁽¹⁾		1812 / 1860 ⁽¹⁾		1812 / 1860 ⁽¹⁾	
Radstand	2785		2975		2975	
Überhang vorn / hinten	892 / 726		892 / 886		892 / 886	
Spurweite vorn / hinten			1553 / 1568		1553 / 1568 from 1568 to 1577	
LADERAUM (MM)						
Max. Laderaumlänge / mit Magic Cargo ⁽²⁾	1817 / 3090		2167 / 3440		1450 / 2000 / 3440	
Laderaubbreite ohne / mit 1 / mit 2 Schiebetüren	1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1527	
Max. Breite zwischen den Radkästen	1229		1229		1229	
Laderaumhöhe min / max	1200 / 1270		1200 / 1270		1200 / 1270	
Seitl. Schiebetüren Breite / Höhe mit Trennwand	641 / 1072		641 / 1072		641 / 1072	
Seitl. Schiebetüren Breite / Höhe ohne Trennwand	675 / 1072		675 / 1072		675 / 1072	
Hecktüren Öffnungsbreite / -höhe	1241 / 1196		1241 / 1196		1241 / 1196	
Volumen (m ³) Standard / mit Magic Cargo	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		1,8 / 3,5 / 4,0	

MOTOREN UND GEWICHTE* (KG)	NUTZLAST 650 kg				NUTZLAST 1000 kg				NUTZLAST 950 kg				NUTZLAST 850 kg		
	Ohne Worksite-Paket		Mit Worksite-Paket		Ohne Worksite-Paket		Mit Worksite-Paket		Ohne Worksite-Paket		Mit Worksite-Paket		Ohne Worksite-Paket	Mit Worksite-Paket	
	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	2 Sitze (Standard)	3 Sitze (Magic Cargo)	5 Sitze		
1.5l BlueHDi 130PS S&S AT8	ZG	2030	2050	2030	2050	2380	2380	2380	2380	2370	2370	2370	2370	2350	
	MN	654	653	638	637	1000	1000	985	985	940	940	919	899	796	758
	MA		1350				1000				1000			1050	
1.5l BlueHDi 130PS S&S MT6	ZG	2020	2040	2020	2040	2370	2390	2370	2390	2380	2400	2380	2400	2350	
	MN	658	657	642	641	1002	1001	987	987	1033	1045	950	970	823	785
	MA		1500				1000				1200			1080	
1.5l BlueHDi 100PS S&S MT6	ZG	1980	2000	2000	1980	2340	2370	2340	2370	2350	2370	2350	2370	2350	
	MN	660	605	573	532	925	934	910	919	879	878	864	865	823	785
	MA		1350				1000				1000			1250	
1.2l Puretech 110PS S&S MT6	ZG	1940	1960	1930	1960	2320	2315	2300	2315	2290	2290	2290	2290	-	
	MN	660	659	622	640	1023	997	988	995	951	943	922	901	-	
	MA		690				690			730	740	740	750	-	

* Die Werte der Nutzlast sind immer inklusive Fahrer (75 kg) und mit allen Füllständen angegeben. Angaben der Nutzlast können je nach Ausstattung bis zu 225 kg von den angegebenen Werten abweichen.
⁽¹⁾ Mit Worksite Paket
⁽²⁾ Maximale Laderaumlänge 3,09m / 3,44m. Die Gegenstände dürfen einen maximalen Durchmesser von 50 cm haben und müssen bis an das Ende des Beifahrerfußraums geladen werden.


Legende: ZG: Zul. Gesamtgewicht in kg - MN: Max. Nutzlast in kg - MA: Max. Anhängelast (gebremst)



MOTOREN	BENZIN		DIESEL		
	1.2L PURETECH ⁽¹⁾ 110PS S&S MT6	1.5L BLUEHDI ⁽²⁾ 100PS S&S MT6	1.5L BLUEHDI ⁽²⁾ 130PS S&S MT6	1.5L BLUEHDI ⁽²⁾ 130PS S&S AT8	
Hubraum in cm ³	1199	1499	1499	1499	
Max. Leistung in kW (PS) / bei min ⁻¹	81 (110) / 5500	75 (100) / 3500	96 (130) / 3750	96 (130) / 3750	
Max. Drehmoment in Nm / bei min ⁻¹	230 / 1750	250 / 1750	300 / 1750	300 / 1750	
Stop&Start	Standard	Standard	Standard	Standard	
Abgasnorm	6d-ISC-FCM	6d-ISC-FCM	6d-ISC-FCM	Euro 6.4	
KRAFTÜBERTRAGUNG					
Antriebsart	Frontantrieb				
Anzahl der Gänge	6 + Rückwärtsgang	6 + Rückwärtsgang	6 + Rückwärtsgang	8-Gang-Automatik	
KRAFTSTOFF UND ADBLUE® (L)					
Kraftstoff	Super		Diesel		
Kraftstofftank	61		53		
AdBlue®-Tankfüllmenge	-		17		
REIFEN					
Vorn	Standard Nutzlast	195 / 65 R15 91 H	195 / 65 R15 91 H	205 / 60 R16 96 H	205 / 60 R16 96 H
Hinten	Erhöhte Nutzlast	205 / 60 R16 96 H	205 / 60 R16 96 H	205 / 60 R16 96 H	205 / 60 R16 96 H rear
VERBRAUCH / CO₂-EMISSION (WLTP)*					
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l / 100km) min-max	7,1-7,5		5,7	5,7	5,8-5,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g / km) min-max	162-172		150	150	153-155

⁽¹⁾ Wartungsfreier Ottopartikelfilter. Alle Benzinmotoren können mit Benzin bleifrei 91 ROZ (Normal), Benzin bleifrei 95 ROZ (Super) und Benzin bleifrei 98 ROZ (Super plus) betrieben werden, wobei jeweils ein maximaler Ethanol-Anteil von 10 % (E10) zulässig ist. Die Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit der in der Tabelle angegebenen Kraftstoffqualität.
⁽²⁾ Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR (Selective Catalytic Reduction) -Katalysator mit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung). Fahrzeuge mit BlueHDi-Technologie erfordern ein Nachfüllen des Betriebsstoffs AdBlue® zwischen den regulären Serviceintervallen. Eine Anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des Nachfüllens.
* Die angegebenen Werte zu CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch werden auf Basis des neuen WLTP-Testverfahrens gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 ermittelt. CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO₂-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.

NEUER DOBLÒ KOMBI




VERSIONEN

ABMESSUNGEN (MM)

	KOMBI
Max. Länge	4403
Höhe (in fahrbereitem Zustand) ohne / mit Dachträger	1800 / 1837
Breite mit ein-/ausgeklappten Außenspiegeln	1921 / 2107
Radstand	2785
Überhang, vorn	892
Überhang, hinten	726
Spurweite, vorn	1553
Spurweite, hinten	1567
Bodenfreiheit (in fahrbereitem Zustand)	160

GEPÄCKRAUMABMESSUNGEN (MM)

Länge am Boden bei vorgeklappter Beifahrersitzrückenlehne	2700
Länge am Boden bei vorgeklappter Vordersitzrückenlehne	1880
Länge am Boden bis Hintersitzrückenlehne	1000
Max. Breite	1195
Max. Ladungshöhe	1200



TECHNISCHE MERKMALE

MOTOREN	DOBLÒ KOMBI NI		
	1.5L BLUEHDI ⁽¹⁾ 100PS S&S MT6	1.5L BLUEHDI ⁽¹⁾ 130PS S&S MT6	1.5L BLUEHDI ⁽¹⁾ 130PS S&S AT8
Typ	Turbo Diesel High Pressure Direct Injection		
Anzahl der Zylinder	4		
Hubraum in cm³	1499		
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	45 (100) / 3750	96 (100) / 3750	96 (130) / 3750
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	250 / 1750	300 / 1750	300 / 1750
Abgasnorm	EURO 6.4		
Stop&Start	Standard		
Schaltanzeige	Standard		
KRAFTÜBERTRAGUNG			
Schaltung	Manual	Manual	Automatik
Anzahl der Gänge	6 + Rückwärtsgang	6 + Rückwärtsgang	8-Gang-Automatik
WENDEKREIS (M)			
Wand zu Wand (m)	16"-Räder 17"-Räder	16"-Räder 17"-Räder	16"-Räder 17"-Räder
REIFEN			
Reifen	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V
SITZE UND GEPRÄCKRAUMINHALT (L)			
Anzahl der Sitze	5		
Nur Gepäckraum bis Oberkante Hintersitzrückenlehne / bis unters Dach	775 / 1355		
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne / bis unters Dach	1414 / 3000		
GEWICHTE (KG)			
Leergewicht inkl. Fahrer ⁽²⁾	1505	1505	1505
Max. Nutzlast ⁽³⁾	615	615	625
Zulässiges Gesamtgewicht	2120	2130	2130
Anhängelast gebremst bei 12 % Prüfsteigung:	1.350 – 1.500	1.350 – 1.500	1.000 – 1.450
KRAFTSTOFF UND ADBLUE® (L)			
Kraftstofftank	53	53	53
AdBlue®-Tankfüllmenge	17	17	17
VERBRAUCH / CO₂-EMISSION (WLTP)*			
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km)	5,1 – 5,4	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)	134 – 142	137 – 150	137 – 150

⁽¹⁾ Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR (Selective Catalytic Reduction) –Katalysator mit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung). Fahrzeuge mit BlueHDI-Technologie erfordern ein Nachfüllen des Betriebsstoffs AdBlue® zwischen den regulären Serviceintervallen. Eine Anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des Nachfüllens.


⁽²⁾ Angaben können je nach Ausstattung von den angegebenen Werten abweichen.

⁽³⁾ Die Werte der Nutzlast sind immer inklusive Fahrer (75 kg) und mit allen Füllständen angegeben. Angaben der Nutzlast können je nach Ausstattung bis zu 225 kg von den angegebenen Werten abweichen.

*Die angegebenen Werte zu CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch werden auf Basis des neuen WLTP-Testverfahrens gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 ermittelt. CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO₂-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.



NEUER E-DOBLÒ



VERSIONEN ABMESSUNGEN (MM)	KASTENWAGEN				MULTICAB	
	L1		L2		L2	
Max. Länge	4403		4753		4753	
Breite (ohne Außenspiegel)	1848		1848		1848	
Höhe (in fahrbereitem Zustand) min / max	1796 / 1860 ⁽¹⁾		1796 / 1860 ⁽¹⁾		1796 / 1860 ⁽¹⁾	
Radstand	2785		2975		2975	
Überhang vorn / hinten	892 / 726		892 / 886		892 / 886	
Spurweite vorn / hinten	1553 / 1568		1553 / 1568		1553 / 1568 7	
LADERAUM (MM)						
Max. Laderaumlänge / mit Magic Cargo ⁽²⁾	1817 / 3090		2167 / 3440		2220 / 3440	
Laderaubreite ohne / mit 1 / mit 2 Schiebetüren	1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527	
Max. Breite zwischen den Radkästen	1229		1229		1229	
Laderaumhöhe min / max	1200 / 1270		1200 / 1270		1200 / 1270	
Seitl. Schiebetüren Breite / Höhe mit Trennwand	675 / 1072		675 / 1072		675 / 1072	
Seitl. Schiebetüren Breite / Höhe ohne Trennwand	759 / 1072W		759 / 1072		759 / 1072	
Hecktüren Öffnungsbreite / -höhe	1241 / 1196		1241 / 1196		1241 / 1196	
Volumen (m ³) Standard / mit Magic Cargo	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,5 / 4,0	
MOTOREN UND GEWICHTE* (KG)						
		Nutzlast: 800 kg				
		2 Sitze	3 Sitze	2 Sitze	3 Sitze	5 Sitze
	MC	2390	2410	2385	2400	2450
Elektromotor 100 kW (136PS) 50kWh	PU	800		753		721
	RIM	750	750	750	750	750

⁽¹⁾ Mit Worksite Paket

⁽²⁾ Maximale Laderaumlänge 3,09m / 3,44m. Die Gegenstände dürfen einen maximalen Durchmesser von 50 mm haben und müssen bis an das Ende des Beifahrerfußraums geladen werden.

* Die Werte der Nutzlast sind immer inklusive Fahrer (75 kg) und mit allen Füllständen angegeben. Angaben der Nutzlast können je nach Ausstattung bis zu 225 kg von den angegebenen Werten abweichen.

Legende: MC: Zul. Gesamtgewicht in kg - PU: Max. Nutzlast in kg - RIM: Max. Anhängelast (gebremst)

TECHNISCHE MERKMALE

MOTOR	ELEKTROMOTOR	
	BATTERIE 50 KWH	
Max. Leistung in kW (PS) / bei min ⁻¹	100 (136) / 5500	
Max. Drehmoment in Nm	260	
KRAFTÜBERTRAGUNG		
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung	
WENDEKREIS IN M		
L1: Bordstein zu Bordstein / Wand zu Wand	10,8 / 11,3	
L2: Bordstein zu Bordstein / Wand zu Wand	11,4 / 11,9	
REIFEN		
Reifen	205/60 R16 95U	
FAHRLEISTUNGEN (ANGABEN NUR MIT FAHRER)		
Höchstgeschwindigkeit in km/h	130	
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden	11,2	
Elastizität 80 - 120 km/h in Sekunden	8,9	
LITHIUM-IONEN-BATTERIE		
Reichweite ⁽¹⁾ (in km) nach WLTP	Bis zu 280	
Stromverbrauch in kWh/100km nach WLTP, kombiniert*	196-199	
Effizienzklasse*	A+++	
Batteriekapazität in kWh	50	
BATTERIE-LADEOPTIONEN	kW	Ladedauer 50 kWh
Wallbox (AC), 3-phasig	ca. 11	ca. 5 Std.
Öffentliche Ladestation (DC)	Ca. 100	ca. 30 Min. (80 % der Batterie)

⁽¹⁾ Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

*Die angegebenen Werte zu CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch werden auf Basis des neuen WLTP-Testverfahrens gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 ermittelt. CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO₂-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.



Diese Online-Broschüre ist Eigentum von FCA Italy, einer Tochtergesellschaft von Stellantis N.V. FCA Italy ist bestrebt, sicherzustellen, dass die in dieser Online-Broschüre enthaltenen Informationen, Produktabbildungen und Spezifikationen korrekt und aktuell sind, und behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit und ohne Vorkündigung Änderungen an Preisen, Spezifikationen, Farben und Materialien vorzunehmen sowie Modelle zu ändern oder einzustellen, wenn dies zum Zweck der Produktverbesserung oder aus Gründen des Designs oder des Marketings für notwendig erachtet wird. Ausstattungen und deren Optionen können aufgrund spezifischer Markt- oder gesetzlicher Anforderungen variieren. Einige in dieser Online-Broschüre beschriebene und/oder abgebildete Ausstattungen sind optional. Die Bilder sind rein indikativ. Für weitere Details/Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von Fiat Professional. Fiat Professional® ist eine eingetragene Marke von FCA US LLC, einer Tochtergesellschaft von Stellantis N.V.
Fiat Professional 04.3.4239.50 – S – 11/2022

FIAT
PROFESSIONAL