

IVECO X-WAY

PERFECT CROSSING



IVECO

Ihr Partner für nachhaltigen Transport



IVECO X-WAY DRIVE THE NEW WAY

Der IVECO X-WAY bietet vor allem eines: **ultimate Flexibilität!** So können Sie Ihr Fahrzeug exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden. Mit seinem einsatzorientierten Ansatz, dem HI-TRACTION-System und den Offroad-Funktionen ist er der perfekte Partner für jede Mission – **maximale Produktivität** bis zum letzten Meter garantiert!

Mit der **größten Nutzlast** in seinem Segment setzt der **IVECO X-WAY** neue Maßstäbe auf der Straße und im leichten Geländeeinsatz. Dazu verbindet er das Beste unserer Technologien für **Kraftstoffeffizienz und Sicherheit** mit der **bewährten Robustheit unserer Offroad-Trucks** – und bietet Ihnen damit eine überzeugend hohe Produktivität bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Für den IVECO X-WAY haben wir den modularen Ansatz konsequent weiterentwickelt: Sie wählen aus unserer Modellpalette das Fahrzeug, das am besten zu Ihren Aufgaben passt und stellen aus dem breiten Angebot an Funktionen, Komponenten und Spezifikationen die für Sie maßgeschneiderte Konfiguration zusammen. **Flexibler geht es kaum.**

Der IVECO X-WAY profitiert von den **fortschrittlichsten Technologien** der IVECO WAY RANGE für Langstreckeneinsätze: Das **neu gestaltete Fahrerhaus** setzt **Sicherheit, Komfort und Kraftstoffeffizienz** auf ein völlig neues Level. Dank erweiterter Konnektivität steht dem Fahrer außerdem eine Vielzahl **innovativer Dienste** zur Verfügung, die ihn unterstützen und die **Einsatzzeit des Fahrzeugs maximieren**.

PERFECT CROSSING	04	KIPPSATTEL	24
DER IVECO X-WAY AUF EINEN BLICK	06	HOLZTRANSPORT	26
MAßGESCHNEIDERT FÜR IHREN EINSATZ	08	KANALREINIGUNG	28
HÖCHSTER FAHRKOMFORT	10	DER NATÜRLICHE WEG	30
DAS MAßGESCHNEIDERTE FAHRERHAUS FÜR JEDEN EINSATZ	12	WÄHLEN SIE IHRE KONFIGURATION	32
EIN IVECO X-WAY FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN	14	EINE NEUE WELT DER KONNEKTIVITÄT – MYIVECO WAY	36
BETONMISCHER	16	MAßGESCHNEIDERTE SERVICES	38
KIPPER	18	ELEMENTS SERVICE-VERTRÄGE	39
ABROLLKIPPER & ABSETZKIPPER	20	IVECO-ZUBEHÖR	40
KOMBINATION PRITSCH MIT KRAN	22	IVECO-KUNDENDIENST	41
		KONFIGURIEREN SIE IHREN IVECO X-WAY	42

PERFECT CROSSING



Die IVECO X-WAY-Reihe wurde für die Baulogistik und städtische Einsätze entwickelt. Sie vereint die besten **IVECO-Technologien für Langstreckentransporte** mit der **legendären Robustheit unserer Offroad-Fahrzeuge**.

In der Super Loader-Version erzielt der IVECO X-WAY dank dieser außergewöhnlichen Robustheit und seines extrem niedrigen Leergewichts in seiner Klasse die **größte Nutzlast auf dem Markt**.

Die Baureihe verfügt über eine umfangreiche Modellpalette. Für maximale Flexibilität haben wir den **modularen Ansatz** mit seinem **einsatzorientierten Design** sogar noch weiter entwickelt: So können Sie Ihr Fahrzeug exakt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen!

Das Fahrerhaus wurde völlig neu gestaltet, um eine **optimale Arbeitsumgebung** für den Fahrer zu schaffen.

Die herausragende Kraftstoffeffizienz war schon immer ein Markenzeichen der schweren Motoren-Baureihe von IVECO. Mit Hilfe fortschrittlichster Technologien wurde diese noch weiter verbessert: In Verbindung mit den niedrigen Wartungskosten profitieren Sie von **unschlagbar niedrigen Gesamtbetriebskosten**.

Die speziell für Ihre Einsätze entwickelten Fahrgestell-Setups und Stoßfänger sowie Funktionen wie das HI-TRACTION-System, CREEP- und OFFROAD-Modus machen den IVECO X-WAY zum perfekten Partner für jeden Einsatz und garantieren **hervorragende Leistung bis zum letzten Meter – ob auf der Straße oder anspruchsvollem Gelände**.

DER IVECO X-WAY AUF EINEN BLICK

Jedes einzelne Detail wurde sorgfältig konzipiert, um Ihre Produktivität zu maximieren. Der modulare, einsatzorientierte Ansatz ermöglicht die exakte Anpassung Ihres Fahrzeugs an die spezifischen Anforderungen Ihrer Mission.

MODULARES ACHS- UND FEDERUNGSKONZEPT

GROSSE MOTOREN- UND FAHRERHAUSAUSWAHL

VERSCHIEDENE GETRIEBE ZUR AUSWAHL

LEITERRAHMEN MIT 7,7 mm STARKEN LÄNGSTRÄGERN

KONSTANT DURCHGEHENDES RAHMENPROFIL

OPTIMIERTE AUßENSPIEGEL

KOMPLETTES ANGEBOT AN NEBENABTRIEBEN

SUPER LOADER-VERSION: KLASSENBESTE NUTZLAST

NEUES KÜHLERGRILL-DESIGN

FULL-LED-SCHNOWERFER UND SCHUTZGITTER

MEHRTEILIGES STÖßFÄNGERKONZEPT

3 FAHRZEUG-SETUPS ON, ON+ UND OFF

MAßGESCHNEIDERT FÜR IHRE MISSION

WÄHLEN SIE EINFACH DEN PASSENDEN STOßFÄNGER

Die Stoßfängervarianten wurden komplett überarbeitet und bieten sowohl in der Kunststoff- als auch in der Hybrid- und in der Stahl-Variante die optimale Lösung für Ihre betrieblichen Anforderungen.

Der mehrteilige Stoßfänger schützt Sie und Ihr Fahrzeug – außerdem sparen Sie dank seines modularen Aufbaus zusätzlich Reparaturkosten, da nur der beschädigte Teil ersetzt werden muss.

Individualisieren Sie Ihren Stoßfänger und die Seitenverkleidung durch eine große Auswahl an Farben und Materialien.

HYBRID-STOßFÄNGER



KUNSTSTOFF-STOßFÄNGER



STAHL-STOßFÄNGER



DIE PERFEKTE AUSWAHL AN FAHRZEUG-SETUPS

Passen Sie Ihren IVECO X-WAY mühelos an Ihre betrieblichen Anforderungen an.



ON SETUP

PERFEKT FÜR STRAßE UND LEICHTES GELÄNDE

- Straßenzulassung (N3)
- Echter Straßenkomfort dank verstärktem Rahmen
- Leichter Fahrerhauseinstieg und ein uneingeschränktes Sichtfeld für sichere Arbeitsbedingungen im Gelände und in der Stadt



ON+ SETUP

PERFEKT FÜR EINSÄTZE AUF UNTERSCHIEDLICHEM TERRAIN MIT LAST-MILE-MOBILITÄTS-GARANTIE

- Straßenzulassung (N3)
- Großer Böschungswinkel vorne und mehr Bodenfreiheit im Vergleich zum ON Setup
- Verbesselter Stoßfängerschutz



OFF SETUP

PERFEKT FÜR OFFROAD-MISSIONEN

- Geländezulassung (N3G)
- Hohe Steigfähigkeit und ein großer Böschungswinkel vorne (> 25°) für Bestleistungen im Gelände
- Geringere Wartungs- und Reparaturkosten als bei reinen Geländefahrzeugen

MOBILITÄT – BIS AUF DEN LETZTEN METER

Mit seiner breiten Palette an Ausstattungsmerkmalen und Funktionen ist der IVECO X-WAY für jede Mission optimal gerüstet und überzeugt durch kontinuierlich hohe Leistung – natürlich bis zum letzten Meter!



HI-TRONIX-GETRIEBE MIT OFFROAD-FUNKTION

Das automatisierte 12- und 16-Gang-Getriebe HI-TRONIX verfügt über eine Vielzahl an Funktionen wie ROCKING-, OFFROAD- und CREEP-Modus sowie 4 Rückwärtsgänge. So bewältigen Sie auch anspruchsvolles Gelände mit Leichtigkeit.

MODULARES ACHS- UND FEDERUNGSKONZEPT

Der IVECO X-WAY bietet ultimative Flexibilität dank seiner Auswahl an Hinterachsen (Steck- oder Außenplaneten-Achse), Parabel- und Luftfederung sowie Scheibenbremsen vorne und hinten.

HYDROSTATISCHER HI-TRACTION-ANTRIEB

Für maximale Bodenhaftung schaltet das HI-TRACTION-System auf Allradantrieb um – natürlich nur dann, wenn Sie es brauchen. Das verbessert die Manövrierfähigkeit sowie Fahrsicherheit und erhöht gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz.

HÖCHSTER FAHRKOMFORT

Die ergonomische Anordnung der Bedienelemente im Fahrerbereich schafft mehr Freiraum und vergrößert das Sichtfeld. Das Ergebnis ist eine optimale Arbeitsumgebung. Alle Details wurden sorgfältig im Hinblick auf die Bedürfnisse des Fahrers ausgearbeitet.

LENKRAD

Die wichtigsten Funktionen des Fahrzeugs direkt zur Hand

INTEGRIERTES HVAC-SYSTEM

Heizung, Lüftung und Klimaanlage

SCHLÜSSELLOSE ZÜNDUNG

Schalten Sie den Motor mit dem Start-/Stopp-Knopf einfach an oder aus

INFOTAINMENT

Erleben Sie Ihre digitale Welt an Bord mit der intuitiven Smartphone-Anbindung und weiteren innovativen Features

DÄMMERUNGS- UND REGENSENSOR

Schaltet bei Bedarf automatisch Scheinwerfer und Scheibenwischer an

Ansicht AD-/AT-Fahrerhaus



Gestalten Sie Ihre Sitze mit Leder- oder Stoffbezügen und genießen Sie ein komfortables Sitzgefühl.



Wählen Sie zwischen dem Soft-Touch- oder dem Lederlenkrad. Beide sind im klassischen Design oder mit der markanten flachen Unterseite erhältlich.



Innenraum AD-Fahrerhaus

DAS MAßGESCHNEIDERTE FAHRERHAUS FÜR JEDEN EINSATZ

Für maximale Lebensqualität an Bord wurde das neue Fahrerhausdesign noch stärker auf die Bedürfnisse des Fahrers ausgerichtet. Das Ergebnis ist ein geräumiges, gut ausgestattetes Arbeitsumfeld. Der Schlafbereich mit seinem neuen symmetrischen Layout und praktisch platzierten Stauräumen, USB-Anschlüssen und Bedienelementen vereint Funktionalität und Komfort auf höchstem Niveau.



Ansicht AS-Fahrerhaus



Der Schlafbereich ist symmetrisch angelegt und garantiert unvergleichlichen Komfort. Hart oder weich – bei der einteiligen Liege haben Sie die Wahl zwischen zwei Matratzenstärken. Sie benötigen eine Gepäckablage oder ein weiteres Bett? Wählen Sie zwischen den Optionen Smart und Comfort für eine Ausstattung nach Ihren Bedürfnissen.



Das Türablagefach bietet Platz für eine 1,5-Liter-Flasche.



Die untere Konsole eignet sich perfekt für DIN-A4-Ordner.



Damit Sie immer voll aufgeladen sind: Zwei USB-Anschlüsse befinden sich an den oberen Fächern jeder Wand.



Große Auswahl an Kühlbox- und Kühlschrank-Kombinationen mit bis zu 100 Litern Gesamtfassungsvermögen – auch erhältlich mit Gefrierfach.

EIN IVECO X-WAY FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN

Damit Sie Ihr Fahrzeug optimal auf Ihre Anforderungen zuschneiden können, haben wir den IVECO X-WAY **modular und einsatzorientiert** konzipiert. Sein **breites Angebot an Leistungsmerkmalen und Bauteilen**, die **bewährte Robustheit** seines Fahrgestells und jedes einzelne Designdetail ergeben zusammen ein Fahrzeug, das für eine große **Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten** konfiguriert werden kann – stets mit überzeugender Leistung und Funktionalität.



EINSATZBEISPIELE:

BETONMISCHER	16-17
KIPPER	18-19
ABROLLKIPPER & ABSETZKIPPER	20-21
KOMBINATION PRITSCHER MIT KRAN	22-23
KIPPSATTEL	24-25
HOLZTRANSPORT	26-27
KANALREINIGUNG	28-29

BETONMISCHER

Mit seinem **extrem niedrigen Leergewicht** setzt der IVECO X-WAY neue Maßstäbe. Die Super Loader-Version mit einem 8x4-Fahrgestell und Betonmischer-Ausstattung überzeugt mit der höchsten Nutzlast auf dem Markt. Der 9-Liter-Motor mit bis zu 400 PS (294 kW) und 1.700 Nm ist hinsichtlich Leistung und Drehmoment **der beste seiner Klasse** – und das bei einer **hervorragenden Kraftstoffeffizienz**.

MANUELLES ODER AUTOMATISIERTES GETRIEBE

Das automatisierte Getriebe bietet besonders jenen Fahrern einen höheren Fahrkomfort, die häufig kurze Strecken in stockendem Verkehr zurücklegen.

EXZELLENTES MANÖVRIERBARKEIT

Die angebotenen Achskonfigurationen und Radstände bieten eine hervorragende Wendigkeit.

FELGEN AUS VERSCHIEDENEN LEGIERUNGEN

Wählen Sie Aluminium-Felgen, können Sie das Leergewicht Ihres IVECO X-WAY je nach Anzahl der Achsen um bis zu 165 kg verringern.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

ROBUSTER LEITERRAHMEN

Das widerstandsfähige Fahrgestell mit seinem 7,7-mm-Stahlrahmen und dem durchgehenden Profil bewältigt selbst höchste Beanspruchungen bei voller Beladung und drehender Mischertrommel spielend. Mit dem optionalen 6,7-mm-Rahmen können Sie das Leergewicht erneut um bis zu 40 kg reduzieren.

IDEALER NEBENABTRIEB

Der IVECO X-WAY bietet eine Auswahl permanent zugeschalteter PTOs, die anwendungsgerecht für den Betonmischereinsatz konzipiert sind – bis hin zum neuen Sandwich-PTO, der eine Drehmomentabnahme bis 2.450 Nm zulässt. Dies ist ideal für einen Betonmischer in Verbindung mit einer Betonpumpe.

ABGASANLAGE

Wählen Sie das horizontale Abgas-Endrohr für geringeres Gewicht oder das vertikale Abgas-Endrohr zur Schonung des Baustellenumfelds.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

DAS RICHTIGE FAHRERHAUS

Das kurze Active Day-Fahrerhaus mit Flachdach ist das ideale Fahrerhaus für Betonmischfahrzeuge. Es kann eine größere Nutzlast transportiert werden und dennoch ist das Fahrerhaus leicht, niedrig und bequem für den Fahrer.

LEISTUNGSSTARKE, HOCHEFFIZIENTE MOTOREN

Die 9- und 11-Liter-Motoren bieten bei herausragender Kraftstoffeffizienz genau die Leistung, die Sie benötigen.

VORDERACHSAUFHÄNGUNG

Vorderachslast bis 9 Tonnen. Die optionale I-Blatt-Parabelfeder verringert das Leergewicht um bis zu 60 kg.

KIPPER

Wo auch immer Sie ihn brauchen: Der IVECO X-WAY Kipper ist für Sie da. Auf der Straße und im Gelände, an steilen Hängen, auf unebenen Serpentinestrecken und auf schlecht befestigten Wegen. Er **bewältigt zuverlässig jede Transportaufgabe** zu Ihrer vollsten Zufriedenheit – und das freut auch Ihre Kunden. Dank der großen Auswahl an Modellvarianten und Funktionen ist es einfach, genau den **richtigen Kipper für Ihr Business** zusammenzustellen.

NEBENABTRIEB (POWER TAKE-OFF / PTO)

Der Hydraulikkreis zum Anheben des Aufbaus wird von einem Getriebe- oder Motor-PTO angetrieben, dessen Leistung für jeden Kippertyp ausreicht.

NUTZLAST

Dank seines Fahrgestellkonzepts erzielt der IVECO X-WAY die größte Nutzlast seiner Klasse. Mit zahlreichen cleveren Optionen können Sie das Leergewicht zugunsten der Zuladung weiter verringern – etwa mit einer pneumatischen Federung oder mit Tanks und Felgen aus Aluminium.

GROSSES ANGEBOT AN FAHRGESTELLEN

Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot an Radständen von 3.200 mm bis 6.700 mm sowie verschiedenen Rahmenüberhängen.

ZAHLEICHE ACHSKONFIGURATIONEN

Wählen Sie aus zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten die richtige für Ihre Anforderungen.

HINTERACHSEN

Wählen Sie die einfach übersetzte Achse (Steck-Achse/SR), wenn Sie das Gewicht und den Kraftstoffverbrauch reduzieren möchten, oder die Außenplanetenachse (HR), wenn Sie mehr Bodenfreiheit und bessere Traktion benötigen.

HINTERACHSAUFHÄNGUNG

Der IVECO X-WAY bietet verschiedene Blatt- und Luftfederungen für alle Fahrzeug-Konfigurationen. Luftfederungen steigern den Fahrkomfort und ermöglichen es, bei Bedarf die Ladehöhe zu verringern.

GETRIEBEAUSWAHL

Manuelles, automatisiertes oder Automatikgetriebe: Wählen Sie Ihr Getriebe je nach geplantem Einsatz. Und maximieren Sie Fahrkomfort und Sicherheit, während Sie gleichzeitig die Betriebskosten senken.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

MOTOREN

Die Auswahl umfasst Motoren mit Hubräumen von 9, 11 und 13 Litern, damit Leistung und Drehmoment perfekt zu Ihrem Einsatz passen.

FAHRERHAUS

Wählen Sie das kurze Active Day-Fahrerhaus, das lange Active Time-Fahrerhaus mit Bett oder das Großraumfahrerhaus AS.

FAHRZEUG-SETUPS

Wählen Sie die Fahrzeugkonfiguration, die zu Ihren speziellen Bedürfnissen passt: ON, ON+ mit Straßenzulassung oder OFF mit Geländezulassung.

VORDERACHSE

Blattfeder für bis zu 9 Tonnen.

BEQUEMER UND SICHERER EINSTIEG

Durch optimal angebrachte Griffe und Trittstufen ist ein sicherer Zugang zu Fahrerhaus und Kipperbrücke möglich. Die untere Trittstufe ist beim Setup OFF flexibel befestigt.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.



ABROLLKIPPER & ABSETZKIPPER

Der IVECO X-WAY bietet eine **hervorragende Manövrierbarkeit, kompakte Abmessungen** – und die Bodenfreiheit und Traktion, die Sie von einem Abroll- und Absetzkipper verlangen. Die große Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten bietet die Flexibilität, die genau zu Ihrem Einsatz passt: vom Verteilereinsatz mit zahlreichen täglichen Lade- und Entladevorgängen über Langstreckentransporte bis zum innerstädtischen Einsatz, bei dem Sie **auf schwierigem Terrain sicher manövrieren** müssen.

MOTOREN

Diese Motoren bieten die Leistung, die Sie brauchen: etwa der 9-Liter-Motor oder der leistungsoptimierte 11-Liter-Motor sowie der große 13-Liter-Motor in Verbindung mit dem Großraumfahrerhaus AS.

GETRIEBE

Manuelles, automatisiertes oder Automatikgetriebe: Wählen Sie Ihr Getriebe je nach geplantem Einsatz. Maximieren Sie Fahrkomfort und Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten.

VERTIKALES / HORIZONTALES ABGAS-ENDROHR

NUTZLAST ALS SCHLÜSSELFAKTOR

Die leichten Bauteile des Fahrgestells ermöglichen eine höhere Nutzlast.

DAS RICHTIGE FAHRGESTELL

Konstant durchgehendes Rahmenprofil und Radstände von 3.120 mm bis 6.700 mm für alle Containergrößen.

LED-LEUCHTEN HINTEN

LUFTFEDERUNG HINTEN

Dank der Luftfederung können Sie das Fahrzeugheck beim Be- oder Entladen des Containers absenken.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Eine größere Nutzlast und so viel Traktion, wie Sie benötigen: Das bietet HI-TRACTION. Denn dieser Antrieb wiegt weniger als ein klassischer Allradantrieb und liefert mit und ohne Ladung immer die optimale Bodenhaftung. Auch erhältlich mit der neuen Funktion „CREEP-Modus“. Dabei wird der Antriebsstrang vollständig abgekoppelt, sodass das Fahrzeug nur mit hydrostatischem Antrieb bewegt wird.

HINTERACHSEN

Verwenden Sie eine einfach übersetzte Achse auf asphaltierten Straßen oder eine Außenplanetenachse, wenn Sie auf anspruchsvollerem Terrain unterwegs sind.

MOTOR-NEBENABTRIEB

Den motorbetriebenen PTO können Sie nutzen, während Sie das Fahrzeug manövrieren, um den Haken und Abrollcontainer auszurichten. Produktiver kann man kaum arbeiten.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

FAHRZEUGKONFIGURATIONEN

Die Auswahl aus den drei Konfigurationen ON, ON+, OFF bietet Ihnen je nach Modellvariante die beste Abstimmung zwischen Bodenfreiheit und Fahrkomfort.

FAHRERHAUS

Wählen Sie das beste Fahrerhaus für Ihre Bedürfnisse: kurzes Active Day-Fahrerhaus; Fernfahrerhaus Active Time mit Flachdach oder mittelhohem Dach; Großraumfahrerhaus Active Space mit Hoch- oder Flachdach.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Bessere Bremswirkung mit niedrigeren Wartungskosten und weniger Verschleiß.

HOHE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Die Nachlauf-Lenkachse optimiert Wendekreis und Manövrierbarkeit. Tridem-Varianten für 8x2 und 8x4 verringern den Wendekreis zusätzlich.

KOMBINATION PRITSCHER MIT KRAN

Der IVECO X-WAY kann mit **jeder Art von Kran** ausgestattet werden. Dank der **Robustheit** und der **modularen Bauweise** des IVECO X-WAY können Krane sowohl mittig hinter dem Fahrerhaus als auch am Fahrzeugheck montiert werden, **ohne die Stabilität zu beeinträchtigen**.

ROBUSTES FAHRGESTELL

Der robuste Stahl-Leiterrahmen mit seinem durchgehenden 7,7-mm-Profil steckt auch die punktuelle Belastung durch einen Kranaufbau locker weg.

HINTERACHSEN

Verwenden Sie eine einfach übersetzte Achse für Arbeiten mit dem Kran auf asphaltierten Straßen oder eine Außenplanetenachse, wenn Sie auf anspruchsvollerem Terrain unterwegs sind.

AUFHÄNGUNGEN HINTEN

Die Luftfederung bietet höchste Fahrzeugstabilität beim Kran-Einsatz.

NEBENABTRIEB

Der Hydraulikkreis für den Antrieb des Krans wird über einen Getriebe- oder einen Motor-PTO angetrieben.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Eine größere Nutzlast und so viel Traktion, wie Sie brauchen: Das bietet HI-TRACTION. Denn dieser Antrieb wiegt weniger als ein klassischer Allradantrieb und bietet Ihnen mit und ohne Ladung immer die optimale Bodenhaftung.

ABGASANLAGE

Optional: vertikales Abgas-Endrohr für ein staub- und abgasfreies Umfeld während externer Arbeiten.

360°-SICHT

Bietet eine exzellente Sicht um das Fahrzeug.

DAS PASSENDE FAHRERHAUS

Wählen Sie zwischen dem kurzen Active Day-Fahrerhaus, dem Fernfahrerhaus Active Time und dem Großraumfahrerhaus Active Space, die alle mit Flachdach erhältlich sind.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

MOTOREN

Die Auswahl umfasst Motoren mit den drei Hubräumen 9, 11 und 13 Liter.

GETRIEBE

Manuelles, automatisiertes oder Automatikgetriebe: Wählen Sie das passende Getriebe. Maximieren Sie Fahrkomfort und Sicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten.

KIPPSATTEL

IVECO X-WAY Sattelzugmaschinen vereinen die besten Technologien für **Kraftstoffeffizienz und Sicherheit** mit dem **Komfort des AS-Großraumfahrerhauses**.

Dank dieser Kombination bewältigen Sie auch die anspruchsvollen Bedingungen auf den letzten Metern Ihrer Baustellen-Lieferung entspannt – mit **hoher Fahrersicherheit** und **niedrigen Betriebskosten**.

EFFIZIENTE GETRIEBE

Wählen Sie zwischen unseren manuellen, automatisierten und Automatikgetrieben und verringern Sie Ihren Kraftstoffverbrauch per DirectDrive.

SICHERHEIT

Sicherheit auf der Straße dank EBS, ESP, AEBS und LDWS.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

KRAFTSTOFFEFFIZIENTE MOTOREN

Durch die 9-, 11- und 13-Liter-Motoren in Verbindung mit den Kraftstoffeffizienz-Funktionen des IVECO X-WAY erzielen Sie signifikante Kraftstoffeinsparungen.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Transportieren Sie größere Nutzlasten über schwieriges Baustellen-Terrain und sparen Sie dabei Kraftstoff: HI-TRACTION ist der intelligente und leichte Vorderradantrieb, der im Vergleich zum Allradantrieb immer die Traktion bietet, die Sie brauchen. Auch erhältlich mit der neuen Funktion „CREEP-Modus“. Dabei wird der Antriebsstrang vollständig abgekoppelt, sodass das Fahrzeug nur mit hydrostatischem Antrieb bewegt wird.

KOMFORTABLES FAHRERHAUS

Bequeme und sichere Fahrerhäuser, die jedem Wunsch gerecht werden: kurzes Active Day-Fahrerhaus, Active Time-Fernfahrerhaus oder breites Active Space-Großraumfahrerhaus.

ROBUSTES FAHRGESTELL

Stabiler Stahl-Leiterrahmen mit konstantem Längsrahmenprofil von 7,7 mm Stärke.

SATTELKUPPLUNG

Umfassendes Angebot an Sattelkupplungen in unterschiedlichen Höhen und Positionen einschließlich einer verschiebbaren Sattelkupplung.

LUFTFEDERUNG HINTEN

Wählen Sie die Luftfederung, um den Komfort bei Ihren Einsätzen zu steigern, falls Sie viel auf der Straße unterwegs sind.

HINTERACHSEN

Verwenden Sie eine einfach übersetzte Achse, wenn Sie mit Ihrer Sattelzugmaschine hauptsächlich auf asphaltierten Straßen arbeiten, und eine Außenplanetenachse, wenn Sie oft auf anspruchsvolleren Untergründen unterwegs sind.

MOTOR-NEBENABTRIEB

Dank des motorabhängigen Nebenabtriebs/PTOs können zum Beispiel auch während einer langsamen Fahrt Schüttgüter gleichmäßig auf dem Bau-Untergrund ausgebracht werden.



HOLZTRANSPORT

Der IVECO X-WAY bietet Ihnen genau die richtige Leistung und **ideale Funktionen zum Laden, Transportieren und Entladen von Holz**. Bringen Sie Ihre Holzstämme bequem durch Wald, Feld und Straßen bis ans Ziel: Unsere durchzugsstarken Motoren, die drei Fahrzeugkonfigurationen, das robuste Fahrgestell, die **großen Ladekapazitäten** und der **hydrostatische Antrieb** wurden speziell für diesen **vielseitigen Einsatz** entwickelt.

PASSENDES FAHRERHAUS FÜR JEDEN ANSPRUCH

Der IVECO X-WAY ist mit vielseitigen und sicheren Fahrerhäusern ausgestattet, die jedem Bedürfnis gerecht werden – vom kurzen Active Day-Fahrerhaus über das Fernfahrerhaus Active Time bis zum Großraumfahrerhaus Active Space.

FAHRZEUG-KONFIGURATIONEN

Legen Sie mehr Strecke auf der Straße oder im Gelände zurück? Wählen Sie je nach Fahrzeugmodell aus den drei Konfigurationen ON, ON+, OFF die beste Abstimmung zwischen Bodenfreiheit und Fahrkomfort.

LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Die 9-, 11- und 13-Liter-Motoren wurden für die höchsten Drehmoment-Leistungs-Verhältnisse und eine hohe Kraftstoffeffizienz konzipiert.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Transportieren Sie höhere Nutzlasten auch auf schwierigen Terrains und sparen Sie dabei Kraftstoff: Der innovative HI-TRACTION-Antrieb wiegt nicht nur weniger als ein klassischer Allradantrieb, sondern liefert unter allen Umständen die Traktion, die Sie brauchen. Auch erhältlich mit der neuen Funktion „CREEP-Modus“. Dabei wird der Antriebsstrang vollständig abgekoppelt, sodass das Fahrzeug nur mit hydrostatischem Antrieb bewegt wird.

STARKE HINTERACHSAUFHÄNGUNG

Für alle Konfigurationen sind Blatt- und Luftfederung erhältlich.

NUTZLAST

Das Fahrgestellkonzept bietet die höchste Nutzlast seiner Klasse.

ROBUSTES FAHRGESTELL

Der bewährt stabile Stahl-Leiterrahmen mit durchgehendem 7,7-mm-Profil und passenden Radständen von 3.200 mm bis 6.050 mm für den Transport von Kurz- oder Langholz.

HOHE MANÖVRIERBARKEIT MIT GELENKTER NACHLAUFACHSE

Kleiner Wendekreis für hervorragende Manövrierbarkeit.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

GROSSES ANGEBOT AN NEBENABTRIEBEN



KANALREINIGUNG

Der IVECO X-WAY wurde für die **einfache Installation eines Kanalreinigeraufbaus** konzipiert und bietet dafür alle erforderlichen Funktionen. Weil gerade in diesem Einsatzbereich **Leistung** zählt, haben wir den neuen getriebe-unabhängigen Sandwich-PTO entwickelt, der zwischen Kurbelwelle und Kupplung montiert ist und ein hohes Drehmoment von bis zu 2.450 Nm zulässt.

LEISTUNGSSTARKER PTO

Wählen Sie aus den Multipower-PTOs mit Drehmomenten von bis zu 900 Nm oder aus den Sandwich-PTOs mit hohen Drehmomenten von bis zu 2.450 Nm.

GROSSE NUTZLAST

Die leichten Fahrgestell-Komponenten erhöhen die mögliche Nutzlast – ein Schlüsselfaktor bei der Kanalreinigung.

HINTERACHSE

Wählen Sie die einfach übersetzte Achse, wenn Sie hauptsächlich auf asphaltierten Straßen arbeiten, und die Außenplanetenachse für alle Einsätze abseits der befestigten Routen.

ROBUSTES FAHRGESTELL

Besonders robust dank stabilem Stahl-Leiterrahmen mit konstantem Längsrahmenprofil von 7,7 mm Stärke.

LUFTFEDERUNG HINTEN

Wählen Sie die Luftfederung, um den Fahrkomfort bei Ihren Einsätzen zu steigern, wenn Sie viel auf der Straße unterwegs sind.

HOHE MANÖVRIERBARKEIT

Eine Nachlauf-Lenkachse optimiert den Wendekreis und damit die Manövrierbarkeit. Tridem-Varianten für 8x2 und 8x4 verringern den Wendekreis zusätzlich.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Transportieren Sie höhere Nutzlasten auf schwierigem Terrain und sparen Sie Kraftstoff – mit HI-TRACTION: Der neue Antrieb ist leichter als ein Allradantrieb und liefert zu jeder Zeit die optimale Traktion. Auch erhältlich mit der neuen Funktion „CREEP-Modus“. Dabei wird der Antriebsstrang vollständig abgekoppelt, sodass das Fahrzeug nur mit hydrostatischem Antrieb bewegt wird.

GETRIEBE

Manuelles, automatisiertes oder Automatikgetriebe: Wählen Sie Ihr passendes Getriebe. Und senken Sie damit die Betriebskosten, während Sie Fahrkomfort und Sicherheit steigern.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

ABGASANLAGE

Optional: vertikales Abgas-Endrohr für ein staub- und abgasfreies Umfeld während externer Arbeiten.

FAHRERHAUS

Kurz oder lang, schmal oder breit: Der IVECO X-WAY bietet das passende Fahrerhaus für jeden Einsatzbereich.

HOCHLEISTUNGSMOTOREN

Die modernen 9-, 11- und 13-Liter-Motoren wurden mit dem besten Drehmoment-Leistungs-Verhältnis und einer hohen Kraftstoffeffizienz konzipiert.

SCHEIBENBREMSEN VORNE UND HINTEN

Bessere Bremswirkung mit geringeren Wartungskosten und weniger Verschleiß.

VORDERACHSE

Blattfeder für bis zu 9 Tonnen.

DER NATÜRLICHE WEG

Der IVECO X-WAY NP ist das leichte Offroad-Fahrzeug mit der ausgereiftesten Gastechnologie auf dem Markt. Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil: Mit einer wirklich „grünen“ und profitablen Lösung für Straßen- und leichte Geländeeinsätze sowie den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO) der Branche.

ÖKOLOGISCH GAS GEBEN

Der IVECO X-WAY NP maximiert die Vorteile des umweltfreundlichsten Kraftstoffs, um die Luftqualität zu verbessern, den Klimawandel zu mildern und mit nur 71 dB (PIEK Quiet Truck-zertifiziert) im Silent Modus zu einer ruhigeren Umgebung beizutragen.



CO₂ bei Einsatz von Biomethan


Deutlich geringerer Ausstoß von NO₂ und Rußpartikeln

KOMBINATIONEN FÜR JEDEN EINSATZ


Die Tanks sind in CNG-, LNG- oder C-LNG-Ausführung erhältlich und individuell anpassbar, sodass Sie genau den Freiraum haben, den die Komponenten für Ihre Mission brauchen – mit einer Kraftstoffautonomie von bis zu 1.600 km.



LNG – bis zu 1.600 km



LNG – bis zu 1.400 km



LNG – bis zu 1.150 km



LNG – bis zu 800 km




WÄHLEN SIE IHRE KONFIGURATION

Das modulare, einsatzorientierte Konzept des IVECO X-WAY, eine große Auswahl an Ausstattungsmerkmalen und Komponenten, ausgezeichnete Robustheit und ein geringes Leergewicht: Diese unschlagbare Kombination bietet höchste Flexibilität bei der Anpassung Ihres Fahrzeugs an die spezifischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen.

FAHRERHAUS

Der IVECO X-WAY bietet für jede Ihrer Anforderungen das richtige Fahrerhaus-Modell: das **AS** (Active Space) Großraumfahrerhaus, das **AT** (Active Time) Fernfahrerhaus mit niedrigem oder mittelhohem Dach und das **AD** (Active Day) Normalfahrerhaus mit niedrigem Dach.



		1	2	3	4	5	6	7	8		
AS	Dach	Breite (mm)	Gesamt-höhe (mm)	Länge (mm)	Boden bis Dach Mitte (mm)	Boden-höhe Mitte (mm)	Fahrgast-nutzraum (mm)	Unterer Nutz-raum (mm)	Oberer Nutz-raum (mm)	Anzahl Betten ⁽²⁾	Einstiegs-stufen
	Hoch	2.500	3.800 ⁽¹⁾	2.250	2.150	95	430	500	785	1 (2)	3
	Niedrig	2.500	3.300 ⁽¹⁾	2.250	1.700	95	430	500	–	1	
AT											
	Mittel	2.300	3.550 ⁽¹⁾	2.150	1.850	340	370	470	480	1 (2)	3
	Niedrig	2.300	2.900 ⁽¹⁾	2.150	1.250	340	370	470	–	1	
AD											
	Niedrig	2.300	2.550 ⁽¹⁾	1.700	1.250	340	370	–	–	0	3

Die Abmessungen können je nach Modell variieren.

BEMERKUNGEN

⁽¹⁾ Bei allen Angaben handelt es sich um ungefähre Maße.

⁽²⁾ Oberes Bett optional.

AS-FAHRERHAUS

Bettlänge unten 2.100 mm, Breite 800 mm (700 mm hinter den Sitzen),
Bettlänge oben 2.040 mm, Breite 600 mm (700 mm mit Komfortbett).

AT-FAHRERHAUS


Bettlänge unten 1.950 mm, Breite 540 mm,
Bettlänge oben 1.850 mm, Breite 680 mm.

MOTOREN

Der IVECO X-WAY bietet eine große Auswahl an Euro-VI-Diesel- und Erdgasmotoren, die jeder betrieblichen Anforderung gewachsen sind.

Erstklassige Leistung: Die Dieselmotoren sind in drei verschiedenen Baureihen mit einer Leistung von 243 kW (330 PS) bis 420 kW (570 PS) verfügbar. Der 13-Liter-Motor ist außerdem in der umweltfreundlichen und geräuscharmen Natural Power-Variante erhältlich.


DIESELMOTOR-LINE-UP					
MOTOR	HUBRAUM (Liter)	LEISTUNG kW (PS) @ m-1	DREHMOMENT Nm @ U/min	SYSTEM ZUR ABGAS-NACH-BEHANDLUNG	EMISSIONS-STANDARD
CURSOR 9	8,7	243 (330) @ 1.655 – 2.200	1.400 @ 1.100 – 1.655	HI-SCR	Euro VI d
		265 (360) @ 1.530 – 2.200	1.650 @ 1.200 – 1.530		
		294 (400) @ 1.655 – 2.200	1.700 @ 1.200 – 1.655		
CURSOR 11	11,1	309 (420) @ 1.475 – 1.900	2.000 @ 870 – 1.475	HI-SCR	Euro VI d
		338 (460) @ 1.500 – 1.900	2.150 @ 925 – 1.500		
		353 (480) @ 1.465 – 1.900	2.300 @ 970 – 1.465		
CURSOR 13	12,9	375 (510) @ 1.560 – 1.900	2.300 @ 900 – 1.560	HI-SCR	Euro VI d
		420 (570) @ 1.605 – 1.900	2.500 @ 1.000 – 1.605		



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

NATURAL POWER-MOTOR-LINE-UP					
MOTOR	HUBRAUM (Liter)	LEISTUNG kW (PS) @ m-1	DREHMOMENT Nm @ U/min	SYSTEM ZUR ABGAS-NACH-BEHANDLUNG	EMISSIONS-STANDARD
CURSOR 13 NP	12,9	338 (460) @ 1.900	2.000 @ 1.100 – 1.600	3-Wege-Katalysator	Euro VI d



Cursor 13 NP

STOßFÄNGER VORNE											
	SETUP			ACTIVE SPACE-FAHRERHAUS				ACTIVE DAY- / ACTIVE TIME-FAHRERHAUS			
	ON	ON+	OFF	KUNSTSTOFFTEILE IN GRAU		KUNSTSTOFFTEILE IN FAHRERHAUSFARBE		KUNSTSTOFFTEILE IN GRAU		KUNSTSTOFFTEILE IN FAHRERHAUSFARBE	
				●		●		●		●	
STOßFÄNGER											
HYBRID	●	●	—								
KUNST-STOFF	●	●	—								
STAHL	—	—	●								

VORDERACHSEN									
	FAHRGESTELL							SATTELZUGMASCHINE	
	4x2	6x2 Y/PS	6x2 Y/PT	6x4	8x2 (2+2)	8x4 (1+3)	8x4 (2+2)	4x2	6x4
VORDERACHSLAST									
7.500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.500	–	–	–	●	–	●	●	–	●
9.000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ON					ON+ / OFF			
KRÖPFUNG DER VORDERACHSE									
	142 mm					72 mm			

HINTERACHSEN							
	TYP	MAX. ZULÄSSIGES GEWICHT (T)	BREMSEN- TYP	MAX. BREMS- MOMENT (KNM)	ÖL- TYP	ÖLMENGE (L)	WARTUNGS- INTERVALL
SR							
MS17X-EVO ⁽¹⁾	SR-Solo	13	Scheibe	18,2	Synthetisch	11	Bis zu 400.000 km
MS13-17X ⁽²⁾	SR-Solo	13		18,2		12,5	
MT23-150/D	SR-TM	23		25		33,5	
HR							
451391/ADB	HR-Solo	13	Scheibe	25	Synthetisch	16	Bis zu 400.000 km
452146/ADB	HR-TL	21				24,5	
452191/ADB	HR-TM	23 ⁽³⁾				38	

HI-TRACTION																		
	FAHRGESTELL														SATTELZUGMA-SCHINE			
	4x2		6x2 Y/PS			6x2 Y/PT			6x4			8x2 / 8x4			4x2		6x4	
	C9	C11	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C11	C13	C11	C13
OHNE HI-TRACTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HI-TRACTION	–	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●
HI-TRACTION + CREEP-MODUS	–	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●

GETRIEBE										
										
MOTOR	LEISTUNG (KW / PS)	DREH- MOMENT (NM)	AUTOMATISIERT 16 GÄNGE		AUTOMATISIERT 12 GÄNGE		MANUELL 16 GÄNGE		AUTOMATISCH	
			ZF HI-TRONIX		ZF HI-TRONIX		ZF ECOSPLIT		ALLISON	
			SR-ACHSE	HR-ACHSE	SR-ACHSE	HR-ACHSE	SR-ACHSE	HR-ACHSE	SR-ACHSE	HR-ACHSE
			AS-FAHRERHAUS							
CURSOR 13	420 / 570	2.500	16 TX 2640 TD (2.600 Nm)	16 TX 2640 TO (2.600 Nm)	12 TX 2640 TO (2.600 Nm)	12 TX 2610 TO (2.600 Nm)				
	375 / 510	2.300	16 TX 2440 TD (2.400 Nm)	16 TX 2440 TO (2.400 Nm)	12 TX 2420 TD (2.400 Nm)	12 TX 2410 TO (2.400 Nm)				
					AS- / AT- / AD- FAHRERHAUS		AT- / AD- FAHRERHAUS			
CURSOR 11	353 / 480	2.300			12 TX 2210 TO (2.200 Nm)	12 TX 2410 TO (2.400 Nm)	16 S 2320 TD (2.350 Nm)	16 S 2520 TO (2.500 Nm)		
	338 / 460	2.150				12 TX 2210 TO (2.200 Nm)	16 S 2220 TD (2.200 Nm)	16 S 2220 TO (2.200 Nm)		
	309 / 420	2.000			12 TX 2010 TD (2.000 Nm)	12 TX 2010 TO (2.000 Nm)				
							AT- / AD-FAHRERHAUS			
CURSOR 9	294 / 400	1.700			12 TX 1810 TD (1.800 Nm)	12 TX 1810 TO (1.800 Nm)	16 S 1620 TD (1.700 Nm)	16 S 1820 TO (1.700 Nm)		
	265 / 360	1.650							3.200-series	
	243 / 330	1.400			12 TX 1410 TD (1.400 Nm)					

NEBENABTRIEB					
	ABHÄNGIG / UNABHÄNGIG VOM GETRIEBE	ANSCHLUSS	ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	DREHMOMENT (NM)	ROTATION
MOTOR-PTO					
LASTSCHALTBAR	unabhängig	Pumpe/Flansch	1,12 / 1,14	800	dem Motor entgegengesetzt
DAUERBETRIEB			1,14 / 1,195		
SANDWICH-PTO					
LASTSCHALTBAR	unabhängig	Flansch	1,02 / 1,26 / 1,56	Von 1.602 bis 2.450	wie Motor
MULTIPOWER-PTO					
LASTSCHALTBAR	unabhängig	Flansch	1,29	900	wie Motor
DAUERBETRIEB					
GEARBOX-PTO ⁽⁴⁻⁵⁾					
NH/1b – NH/1c	abhängig	Pumpe/Flansch	1,00	1.000	wie Motor
NH/4b – NH/4c			0,90 / 1,28	430	dem Motor entgegengesetzt
NTX/10b – NTX/10c			0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35	Von 400 bis 720	
N221/10b – N221/10c			1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19	Von 470 bis 870	
NTX/10c+bR		(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)		Von 400 bis 720	
S3200 OBEN INSTALLIERT		Pumpe	0,60	660	

● Standard ● Verfügbar – Nicht verfügbar

⁽¹⁾ Für eine Hinterachsübersetzung ≤ 3,36. ⁽²⁾ Für eine Hinterachsübersetzung ≥ 3,70. ⁽³⁾ 23 t max. technisch zulässig je nach Einsatzgebiet.

⁽⁴⁾ Interne Nebenabtriebs-Zahnradübersetzung. Drehzahlfaktor auf Anfrage. ⁽⁵⁾ Kupplungsabhängig.

EINE NEUE WELT DER KONNEKTIVITÄT MYIVECO WAY

Die Konnektivität des neuen IVECO X-WAY macht den Arbeitsalltag noch einfacher und effizienter und unterstützt den Flottenmanager bei der Optimierung der Betriebszeit, der Kraftstoffeffizienz und der Gesamtbetriebskosten (TCO).



EINFACH VERBINDEN UND DURCHSTARTEN


Mit Apple Car Play und Android Auto™ können Sie Ihre digitale Welt mit an Bord nehmen: Spiegeln Sie einfach die Inhalte Ihres Smartphones auf dem neuen Infotainment-System und nutzen Sie bedenkenlos alle Funktionen auch während der Fahrt.



Fahrerhaussteuerung



Fahrstilanalyse



IVECO Assistance Non-Stop



Ferndiagnosen

MYIVECO EASY WAY – DIE IVECO X-WAY FAHRER-APP


Die neue App macht Ihnen das Leben an Bord noch leichter: Sie können mit Ihrem Smartphone alle Funktionen des Fahrerhaus- und Fahrzeugmanagements steuern, den IVECO Assistance Non-Stop-Service aktivieren und auf Ferndiagnosedaten sowie das Fahrstilanalyse-Tool zugreifen. Einfacher geht's nicht!

OPTIMIEREN SIE IHRE FLOTTE MIT DEN SERVICES VON MYIVECO WAY

Die neue Standard-Telematik-Box stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und dem IVECO-Expertenteam her, das die Daten Ihres Fahrzeugs für Sie im Blick behält und Sie proaktiv mit den Services von MYIVECO WAY unterstützt.

SMART REPORT

Die integrierte Fahrstilanalyse (DSE) erstellt regelmäßig einen Bericht über die Performance des Fahrzeugs und des Fahrers und gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs weiter steigern können.



**Überwachen Sie die Effizienz Ihrer Flotte:
Es war noch nie so einfach**

MYIVECO-WEBPORTAL UND APP

Mit den Daten aus dem MYIVECO-Webportal und der App können Sie jederzeit die Fahrweise und den Verbrauch Ihrer Flotte überwachen und so ihre Performance optimieren. Außerdem können Sie bequem Service-Termine buchen – so vermeiden Sie unnötige Wartezeiten und erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Flotte.

MEHR ZEIT AUF DER STRASSE

Profitieren Sie von der Konnektivität Ihres IVECO X-WAY: Mit dem Remote Assistance Service-Tool stehen Ihnen Ferndiagnosen, Teleservices und Over-the-Air-Updates zur Seite, die die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Flotte gewährleisten. Unser Expertenteam erhält automatisch Warnmeldungen über den Zustand der wichtigsten Komponenten Ihres Fahrzeugs und informiert Sie so proaktiv über notwendige Reparaturen, um ungeplante Werkstatt-Aufenthalte zu vermeiden.



MAßGESCHNEIDERTE SERVICES

Mit der Konnektivität des IVECO X-WAY öffnet sich Ihnen ein ganzes Netzwerk an Serviceleistungen, die Sie dabei unterstützen, die Leistung und Effizienz Ihrer Flotte noch weiter zu steigern.

KRAFTSTOFFBERATER UND FAHRSCHULEN AUF DEN WICHTIGSTEN EUROPÄISCHEN ROUTEN

- TCO Advising
Ein engagiertes Team von Kraftstoffberatern
- TCO Drive
ECO-Fahrkurse



PROFESSIONELLE KRAFTSTOFFBERATUNG

Der neue erweiterte Service bietet eine detaillierte Analyse des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeugs. Profitieren Sie von dem Know-how des IVECO-Expertenteams, das basierend auf Vergleichen mit aufgabenbezogenen Verbrauchsschätzungen Ansätze zur Optimierung Ihres Kraftstoffverbrauchs ableitet. Der Service beinhaltet zusätzlich eine Überwachung mit Hinweisen auf Beeinträchtigung der Kraftstoffeffizienz, z.B. durch Reifendruck oder Verstopfung des Kraftstoff- und Luftfilters.

FLEXIBLE WARTUNGSPLANUNG

Mit Hilfe der Echtzeitdaten Ihres Fahrzeugs können Sie Wartungs- und Reparaturmaßnahmen effizient planen. Damit reduzieren Sie ungeplante Stopps und können die Lebensdauer der Fahrzeugkomponenten, gemessen an ihrem tatsächlichen Gebrauch, maximieren.



IVECO-PREMIUM-SERVICE

Neben der proaktiven Unterstützung durch MYIVECO WAY sorgen wir mit unserem Premium-Service dafür, dass notwendige Maßnahmen schnellstmöglich eingeleitet und durchgeführt werden – damit Ihr Fahrzeug bald wieder einsatzbereit ist.

FLOTTENMANAGEMENT-LÖSUNGEN FÜR IHR BUSINESS

Mit dem fortschrittlichen Logistik- und Dispositionsservice, der in Kooperation mit Verizon und Astrata angeboten wird, können Sie Ihre Fahrzeuge mittels Geofencing-Funktion orten und per Remote-Abruf die Fahrzeugdaten kontrollieren.

MYIVECO WEB-API

Die MYIVECO Web-API interagiert nahtlos mit Ihrem bestehenden Flottenmanagement-System und versorgt es problemlos mit allen Daten rund um Ihr Fahrzeug.

ELEMENTS SERVICE-VERTRÄGE

WÄHLEN SIE DIE BESTEN LEISTUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN

Damit Ihr Fahrzeug und Ihr Business immer in Topform sind, bietet Ihnen der IVECO X-WAY ein umfangreiches Spektrum an Services, die genau auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten werden.

Die Konnektivität des X-WAY bringt die Individualisierung auf ein neues Level: Die Fahrzeugdaten, die Ihnen zur Verfügung stehen, ermöglichen maßgeschneiderte Wartungspläne auf Basis realer Nutzungsdaten – für ein erfolgreiches Geschäft.

Profitieren Sie auch mit IVECO ELEMENTS von besonderer Flexibilität: Kombinieren Sie planmäßige Wartungen mit erweiterten Garantieleistungen, die optimal zu Ihrem Unternehmen passen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihr Paket mit den Elementen für weiterführenden Schutz individuell anzupassen.



WARTUNG	TRIEBSTRANG	EXTRA TRIEBSTRANG	VERSCHLEIß	TELEMATIK-BOX
- Wartung - Ölmanagement - alle dem Wartungsplan entsprechenden Wechsel der Öle und Flüssigkeiten	- Motor - Einspritzanlage - Getriebe - Antriebswelle und angetriebene Achsen	- Alle über das Triebstrang-element hinausgehenden Reparaturen, z.B. an den elektrischen Systemen	- Kupplung - Bremsbeläge - Brems scheiben - Bremsstrommeln - Bremsbeläge für Trommelbremsen	- MYIVECO Smart Report - MYIVECO Webportal (inkl. App) - MYIVECO Fahrzeug-überwachung - MYIVECO Easy Way App

Die wichtigsten „Elemente“ des Angebots (Wartung,Triebstrang, Extra Triebstrang,Verschleiß) können miteinander kombiniert werden, sodass Sie genau den Vertrag erhalten, der perfekt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Erhältliche Kombinationen:

WARTUNGS- UND REPARATURVERTRÄGE

	WARTUNG	TRIEB-STRANG	EXTRA TRIEB-STRANG	VERSCHLEIß	TELEMATIK-BOX
3XL • LIFE	•	•	•	•	•
2XL • LIFE	•	•	•		•
XL • LIFE	•	•		•	
L • LIFE	•	•			
M • LIFE	•			•	
S • LIFE	•				

GARANTIEVERLÄNGERUNGEN

	TRIEB-STRANG	EXTRA TRIEB-STRANG
XTRA XTENDED LIFE	•	•
XTENDED LIFE	•	

Ausschlüsse finden Sie in den Vertragsunterlagen Ihres IVECO-Partners.

IVECO-ZUBEHÖR

IVECO | Accessories

Der Truck ist so viel mehr als nur ein Fahrzeug: Hier leben und arbeiten täglich Tausende von Menschen. Deshalb hat IVECO Accessories eine ganze Reihe von individuellen Produkten entwickelt, die genau auf die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnitten sind. Außerdem verbessern sie die Performance, das Aussehen und den Komfort des Fahrzeugs und integrieren neue Technologien in den Arbeitsalltag.

RÜSTEN SIE IHREN IVECO X-WAY FÜR IHR BUSINESS AUS!

Machen Sie den IVECO X-WAY zu Ihrem IVECO X-WAY: mit hochwertigem Original-Zubehör, mit dem Ihr Fahrzeug so sicher, sichtbar, komfortabel und rentabel wird, wie Sie es wünschen. Denn der Unterschied steckt im Detail.



SICHTBARKEIT

Rundumleuchten und Arbeitsscheinwerfer sind unverzichtbare Werkzeuge in anspruchsvollen Arbeitsumfeldern. Sie erhöhen die Sichtbarkeit aus allen Richtungen und werden für Gefahrensituationen und spezielle Rangiermanöver empfohlen.



EFFIZIENZ

IVECO Accessories bietet Ihnen modernste Kraftstoff-Diebstahlsicherungen. Die leicht zu installierenden Aluminium-Vorrichtungen schützen vor Diesel-Diebstahl, sind unzerstörbar und ermöglichen ein schnelles Betanken Ihres Fahrzeugs.



SICHERHEIT

Wählen Sie aus einer großen Zubehörpalette zur Steigerung der Fahrsicherheit. Mit unseren hochwertigen Rückfahr-Sicherheitssystemen erzielen Sie eine bessere Rundumsicht beim Rangieren.



HI-TECH AN BORD

Die neue Armaturenbrett-Halterung mit integrierter Steckdose wurde so konzipiert, dass Sie Ihr Smartphone, Tablet, TomTom® und Drivelinc dort sicher aufladen können.

Sie finden das komplette Angebot der Zubehörlinie im Zubehörkatalog und im Online-Katalog unter folgendem Link:

<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Entdecken Sie das gesamte Zubehörangebot mit der Gratis-App „IVECO Accessories“.

Laden Sie die App aus dem App-Store herunter und erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Bilder und Informationen.



IVECO-KUNDENDIENST

**IVECO
CAPITAL**

IVECO CAPITAL ist der unternehmenseigene Finanzierungsdienst. Er bietet eine umfassende Palette an Finanzierungs-, Leasing-, Miet- und Zusatzleistungen für Nutzfahrzeuge an. Die Finanzierungspakete können zudem um Wartungsverträge, Garantieverlängerungen und Versicherungen ergänzt werden – alles aus einer Hand! Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die strategisch beste Finanzierungsoption für Ihr Unternehmen, ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen. Ob Neufahrzeug, Gebrauchtkauf oder Fahrzeugumrüstung. So bleiben Sie finanziell unabhängig und schaffen Freiraum für andere Investitionen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem IVECO-Händler oder unter: IVECO-Capital@cnhind.com



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nur einen Telefonanruf entfernt, um Ihren X-WAY und Ihr Business am Laufen zu halten.

IVECO Non-Stop ist die innovative Smartphone-App von IVECO, dank der Sie mit IVECO kommunizieren können, wenn Ihr Fahrzeug eine Panne hat. Geben Sie einfach Ihre Fahrzeuginformationen (VIN und Kennzeichen) an und stellen Sie mit einem Knopfdruck Ihren Antrag auf Pannenhilfe an das IVECO-Kundencenter. Wir werden uns umgehend um Ihre Anfrage kümmern, die nächste Werkstatt benachrichtigen und die Reparatur des Fahrzeugs betreuen. Darüber hinaus zeigt Ihnen die App regelmäßig Updates über den Fortschritt Ihrer Fahrzeug-Pannenhilfe an.





IVECO | **Genuine Parts**
HIGH PERFORMANCE


IVECO Originalteile sorgen dafür, dass Ihr X-WAY auf lange Sicht zuverlässig und kosteneffizient arbeitet. So sichern Sie langfristig den Wert Ihres Fahrzeugs, vermeiden Ausfälle und erhöhen die Sicherheit Ihres Personals und der transportierten Waren. Das breite Angebot reicht von neuen und wiederaufbereiteten Teilen bis hin zu Wartungs-Kits und intelligenten Telematik-Lösungen. IVECO betreibt ein Netz von sieben Teilelagern und nutzt fortschrittliche Logistik, um 24/7-Lieferungen in ganz Europa zu gewährleisten.










IVECO ist eine Marke der CNH Industrial N.V., einem der Weltmarktführer im Investitionsgüterbereich, der in seinen verschiedenen Geschäftsfeldern bau- und landwirtschaftliche Maschinen, Nutzfahrzeuge, Busse und Fahrzeuge für Spezialaufgaben entwickelt, produziert und verkauft. Darüber hinaus bietet CNH Industrial N.V. ein breites Portfolio an Antriebsstrang-Anwendungen und vertreibt Hochleistungs-Originalteile für alle Produkte der CNH-Marken.

KONFIGURIEREN SIE IHREN IVECO X-WAY

IVECO X-WAY		SATTELZUGMASCHINE DIESEL			
		4x2		6x4	
					
FAHRERHAUS	AS	–		–	
	AT		–		–
	AD		–		–
MOTOR / GETRIEBE	Cursor 9	–	–	–	–
	Cursor 11	Automatisiert / Schaltgetriebe	Automatisiert	Automatisiert / Schaltgetriebe	–
	Cursor 13	–	Automatisiert	–	Automatisiert
FAHRZEUG-SETUP	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	ON+				
	OFF				
HINTERACHSE / FEDERUNG	SR	Mechanisch / Teilluftfederung		Mechanisch / Teilluftfederung	
	HR				
TELEMATIK-BOX		Standardmäßig für alle Modelle			
RADSTÄNDE (mm)		3.650 – 3.800		3.200	

IVECO X-WAY NP		SATTELZUGMASCHINE NP	
		4x2	
			
FAHRERHAUS	AS		
MOTOR / GETRIEBE	Cursor 13	Automatisiert	
KRAFTSTOFFSYSTEM UND REICHWEITE	CNG	Bis zu 650km	
	C-LNG	Bis zu 1.080km	
	LNG	Bis zu 1.600 km	
FAHRZEUG-SETUP	ON	ON ON+	
	ON+		
HINTERACHSE / FEDERUNG	SR	Teilluftfederung	
TELEMATIK-BOX		Standardmäßig für alle Modelle	
RADSTÄNDE (mm)		3.800	

IVECO X-WAY		FAHRGESTELL						
		4x2	6x2P		6x2P (NLA mit Zwillingsbereifung)		6x4	
								
FAHRER-HAUS	AS	–	–		–		–	
	AT			–		–		–
	AD			–		–		–
MOTOR / GETRIEBE	Cursor 9	Automatisiert / Schaltgetriebe / Allison	Automatisiert / Schaltgetriebe / Allison	–	Automatisiert / Schaltgetriebe / Allison	–	Automatisiert / Schaltgetriebe / Allison	–
	Cursor 11	Automatisiert / Schaltgetriebe	Automatisiert / Schaltgetriebe	Automatisiert	Automatisiert / Schaltgetriebe	Automatisiert	Automatisiert / Schaltgetriebe	–
	Cursor 13	–	–	Automatisiert	–	Automatisiert	–	Automatisiert
FAHRZEUG- SETUP	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+	ON	ON	ON ON+ OFF	ON ON+
	ON+							
	OFF							
HINTER- ACHSE / FEDERUNG	SR	Mechanisch / Teilluftfederung	Teilluftfederung	Teilluftfederung	Teilluftfederung	Teilluftfederung	Mechanisch / Teilluftfederung	
	HR							
RADSTÄNDE (mm)		3.800 – 6.700	3.120 – 6.050		3.800 – 6.050		3.200 – 5.100	

IVECO X-WAY		FAHRGESTELL					
		8x4 (2+2)		8x4 (1+3)		8x2x6 (2+2)	
							
FAHRER-HAUS	AS	–		–		–	
	AT		–		–		–
	AD		–		–		–
MOTOR / GETRIEBE	Cursor 9	Automatisiert / Schaltgetriebe	–	Automatisiert / Schaltgetriebe	–	Automatisiert / Schaltgetriebe	–
	Cursor 11	Automatisiert / Schaltgetriebe	–	Automatisiert / Schaltgetriebe	–	Automatisiert / Schaltgetriebe	–
	Cursor 13	–	Automatisiert	–	Automatisiert	–	Automatisiert
FAHRZEUG- SETUP	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON	ON
	ON+						
	OFF						
HINTER- ACHSE / FEDERUNG	SR	Mechanisch / Teilluftfederung		Teilluftfederung		Teilluftfederung	
	HR						
RADSTÄNDE (mm)		4.250 – 5.820		3.200 – 5.100		4.500 – 6.050	



IVECO MAGIRUS AG EDISONSTRASSE 4 D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM WWW.IVECO.DE
IVECO AUSTRIA GMBH HETMANEGASSE 14 A-1231 WIEN WWW.IVECO.AT
IVECO (SCHWEIZ) AG OBERFELDSTRASSE 16 CH-8302 KLOTEN WWW.IVECO.CH

IVECO

Ihr Partner für nachhaltigen Transport